

# HIKOKI HIGHLIGHTS

Editie 6 | Aanbiedingen zijn geldig van 1 september t/m 31 maart 2025



INSPIRED BY  
**JAPANESE**  
ENGINEERING



## NEVER STOP BUILDING

MAKE. MOVE. GO

# NEVER STOP BUILDING

## BEKIJK DE ERVARINGEN VAN OLAF

"Ik kies HiKOKI hamers omdat ze me verder brengen. Hoe moeilijk de taak ook is. Deze sterke gereedschappen geven me het vertrouwen om door te gaan, wetende dat ze elke keer weer geweldige resultaten opleveren."

Olaf, 37 jaar



**BEKIJK MEER ONLINE**



### DH3628DAW2Z Boor-breekhamer SDS-plus

36V - 28 mm - 3,2 J  
In HSC III. Exclusief accu's en lader.

**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**RFC UVP LVH**  
**LED**  
**LEVEL**



### DH36DMAW2Z Boor-breekhamer SDS-max

36V - 40 mm - 7,1 J  
In HSC III. Exclusief accu's en lader.

**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**RFC LVH**



### DH40MEY2WSZ Boor-breekhamer SDS-max

40 mm - 1.150 W - 9,2 J  
In kunststof koffer.

**BRUSHLESS**  
**RFC UVP LVH**



## COMBO PACK G23SW2CPZ

Haakse slijpmachineset  
G13SR4  
230V - 730 W - Ø125mm



G23SW2  
230V - 2.200 W - Ø230mm

Kunststof koffer

**SPECIALE  
COMBI  
AANBIE-  
DING**

**GRATIS  
DIAMANT-  
SCHIJVEN**  
Ø125 mm 752802  
Ø230 mm 752805  
twv € 31,81 excl. BTW



**219.-**

264,99 incl. BTW

## COMBO PACK KC18DEWHZ

DS18DE  
WH18DC  
G1813DA  
DH1826DA  
BSL1850MA  
UC18YFSL  
402094

**GRATIS**

705315M  
752500 7  
83390  
782309  
twv € 186,65 excl. BTW



**999.-**

1.208,79 incl. BTW

### DH40MCWSZ Boor-breekhamer SDS-max

40 mm - 1.100 W - 7,1 J  
In kunststof koffer.

### DH26PC2WSZ Boor-breekhamer SDS-plus

26 mm - 830 W - 2,9 J  
In kunststof koffer.

### H65SD3WTZ Breekhamer 28 mm zeskant

30 mm - 1.340 W - 33,9 J (EPTA 05)  
In kunststof koffer.



~~485.-~~

**427.-**

516,67 incl. BTW



**GRATIS  
BORENSET**

783390  
twv € 29,39 excl. BTW

**202.-**

244,42 incl. BTW

### **RHB UVP LVH**



**GRATIS  
2 BEITELS**

twv € 97,67 excl. BTW

**1.069.-**

1.293,49 incl. BTW



# In deze editie van Highlights magazine.

**02**

Bouw  
campagne

**06**

MULTI VOLT



**10**

Power Mix

**14**

Boren en  
bevestigen

**22**

Boren en  
breken

**32**

Slijpen en  
polijsten

**38**

Zagen en  
snijden




**48**

Reinigen



**54**

Nagelen



**58**

Tuin en bos  
assortiment

**62**

Extra  
hulpmiddelen



Klaar om alle machines, technologieën en promoties te ontdekken?





## HiKOKI woordenlijst.



Eén accu pakket, twee volt-classes; de nieuwe, innovatieve MULTI VOLT accu's. De 36V Li-ion accupakketten zijn uitwisselbaar met draadloze 18V power tools. De intelligente verbindingstechnologie maakt het mogelijk. Afhankelijk van de power tool schakelt het voltage automatisch over naar 18V of 36V.

### **BRUSHLESS**

Met de introductie van de koolborstelloze motor in accu en elektrisch gereedschap heeft HiKOKI een werkelijke doorbraak bewerkstelligd. In beide typen machines zorgt die koolborstelloze motor, dankzij de vrijwel te verwaarlozen weerstand, voor minder slijtage en dus voor een veel langere levensduur en een hoger (constant) vermogen.



Torque Boost zorgt voor dynamisch vermogen en moeiteloos zagen. De motor heeft twee vooraf selecteerbare modi: Auto switch-modus en High torque-modus. In de Auto switch modus schakelt de elektronica automatisch tussen de hoogste bladsnelheid en een hoog koppel om zeer efficiënte en snelle zaagsneden te garanderen wanneer de elektronica veranderingen in de structuur van het werkstuk detecteert.

### **RFC**

Wanneer bij overbelasting de boor of schroefbit plotseling komt klem te zitten en de machine om zijn as wil draaien treedt het ingebouwd besturingselement RFC in werking. Deze onderbreekt onmiddellijk de stroomtoevoer tot de motor.

### **FHB**

De dubbel geïsoleerde koolborstelloze motor is opgenomen in een zeer solide gegoten aluminium behuizing. De behuizing is robuuster en vormt een aanzienlijke verbetering van de duurzaamheid van de machine.

### **LVH**

LVH (handgreep met lage vibratie) heeft rubber dempers aan de bovenkant en aan de onderkant een scharnier. Dit zorgt voor een hoog trillingsabsorberend effect.

### **UVP**

Het in eigen huis ontwikkelde UVP-systeem zorgt ervoor dat tijdens het werken het grootste deel van hinderlijke vibraties wordt voorkomen. Dat garandeert meer comfort en meer bescherming van de gewrichten.

### **IP54 IP55 IP56 IP65**

De IP-code geeft de mate van bescherming aan tegen het binnendringen van stof en water. HiKOKI-gereedschap met IP-classificatie wordt geleverd met elektronica met siliconencoating die het gereedschap beschermt.

**IP54:** Beschermd tegen stof. Beschermd tegen spatwater.

**IP55:** Beschermd tegen stof. Beschermd tegen waterstralen.

**IP56:** Beschermd tegen stof. Beschermd tegen krachtige waterstralen.

**IP65:** Volledig stofdicht. Beschermd tegen waterstralen.



Dankzij het innovatieve luchtaandrijfsysteem, veroorzaakt de met lucht gevulde hogedrukkamer een beweging die iedere spijker krachtig in het hout schiet, tot 3 spijkers per seconde. En dat zonder gebruik van gas en het geluid van een explosie. Onderhoudsvriendelijk en kostenbesparend.



LED-indicatie geeft aan of de machine recht wordt gehouden om precieze en nauwkeurige gaten te boren.



De drie aambeelden zorgen voor drie slagen per rotatie in plaats van de conventionele twee slagen. Dit resulteert in minder trillingen, minder slippen van de schroefkop (cam-out) en dus meer comfort.

MULTI VOLT



# Oneindige flexibiliteit.

Onze innovatieve MULTI VOLT accu voorziet een breed scala aan draadloos elektrisch gereedschap van stroom. Bovendien is deze accu compatibel met 36V en 18V gereedschap, zelfs met uw Hitachi-gereedschap. Nu kunt u zagen, slijpen, boren en maaien met het vermogen dat u gewend bent, maar met de ultieme vrijheid om te werken waar u maar wilt.




36V

18V

18V







**MV**  
**MULTI VOLT**

36V 18V Li-ion

**36V**



# Batterij looptijden.

## 36V

Product type	Naam	Toepassingsbeschrijving	BSL36A18X	BSL36B18X
Boor-schroefmachine	DS36DC	Boren Ø36 x 120 mm LVL (hoog)	41 gaten	66 gaten
		Boren Ø21 x 30 mm (hoog)	711 gaten	1,138 gaten
		Boren Ø8 mm, 1.6 mm staal (hoog)	342 gaten	547 gaten
		Bevestigen M12 bout 100 mm, 10 mm voorgeboord	152 bouten	243 bouten
Klopboor-schroefmachine	DV36DC	Boren Ø36 x 120 mm LVL (hoog)	41 gaten	66 gaten
		Boren Ø21 x 30 mm (hoog)	711 gaten	1,138 gaten
		Boren Ø8 mm, 1.6 mm staal (hoog)	342 gaten	547 gaten
		Bevestigen M12 bout 100 mm, 10 mm voorgeboord	152 bouten	243 bouten
		Hamerboren Ø8 x 30 mm, steeb (hoog)	352 gaten	563 gaten
Slagschroevendraaier	WH36DC	Schroeven Ø4.3 x 65 mm	4.200 Schroeven	6.720 Schroeven
		Schroeven Ø5.5 x 90 mm	760 Schroeven	1,216 Schroeven
		Machineschroeven Schroeven M8 x 16 mm	4.200 Schroeven	6.720 Schroeven
Heggenschaar	CH3672DA	Continue werking	63 minutes	100 minutes
Kettingzaag	CS3630DC	Zagen 50 x 50 mm zacht hout	390 sneden	624 sneden
Bladblazer	RB36DA	Continue werking	10 minuten	15 minuten

## 18V

Product type	Naam	Toepassingsbeschrijving	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850MA / BSL1850C	BSL36A18X	BSL36B18X
Boor-schroefmachine	DS18DE	Boren Ø9 x 30 mm (hoog)	490 gaten	981 gaten	1.226 gaten	1.226 gaten	1.962 gaten
		Boren Ø24 x 76 mm (hoog)	83 gaten	166 gaten	207 gaten	207 gaten	331 gaten
		Bevestigen M8 bout. 100 mm. 6.5 mm voorgeboord	58 gaten	115 gaten	144 gaten	144 gaten	230 gaten
Boor-schroefmachine	DS18DC	Boren Ø36 x 120 mm LVL (hoog)	18 gaten	37 gaten	46 gaten	46 gaten	74 gaten
		Boren Ø8 mm. 1.6 mm staal (hoog)	126 gaten	253 gaten	316 gaten	316 gaten	506 gaten
		Bevestigen M12 bout 100 mm. 10 mm voorgeb.	63 bouten	126 bouten	157 bouten	157 bouten	251 bouten
Klopboor-schroefmachine	DV18DC	Boren Ø36 x 120 mm LVL (hoog)	18 gaten	37 gaten	46 gaten	46 gaten	74 gaten
		Boren Ø8 mm. 1.6 mm staal (hoog)	282 gaten	564 gaten	705 gaten	705 gaten	1.128 gaten
		Bevestigen M12 bout 100 mm. 10 mm voorgeb.	120 gaten	241 gaten	301 gaten	301 gaten	482 gaten
		Hamerboren Ø8 mm. steen 30 mm diep (hoog)	120 gaten	241 gaten	301 gaten	301 gaten	482 gaten
Haakse boor	DN18DSL	Boren Ø10 mm. 1.6 mm staal	71 gaten	142 gaten	177 gaten	177 gaten	283 gaten
		Schroeven Ø5.1 mm. 38 mm lang	442 vijzen	885 vijzen	1.106 vijzen	1.106 vijzen	1.770 vijzen
Slagschroevendraaier	WH18DC	Schroeven Ø4.3 mm. 65 mm lang	304 vijzen	608 vijzen	760 vijzen	760 vijzen	1216 vijzen
		Schroeven Ø5.5 mm. 90 mm lang	184 vijzen	368 vijzen	460 vijzen	460 vijzen	736 vijzen
		Machineschroeven Schroeven M8 x 16 L	1.680 vijzen	3.360 vijzen	4.200 vijzen	4.200 vijzen	6.720 vijzen
Band-schroefmach.	W18DB	Schroeven Ø3.5 x 25 mm. gips 9.5 mm + kader	1.200 vijzen	2.400 vijzen	3.000 vijzen	3.000 vijzen	4.800 vijzen
Band-schroefmach.	W18DA	Schroeven Ø3.5 x 25 mm. gips 9.5 mm + kader	1.500 vijzen	3.000 vijzen	3.750 vijzen	3.750 vijzen	6.000 vijzen

# Ultieme kracht voor uw 36V- en 18V-gereedschap.

De krachtigste accu's voor uw 36V en 18V gereedschap

Slimme elektronica schakelt automatisch de spanning

Verbeterde val- en waterbestendigheid



## MULTI VOLT accu's

36V/18V

36V nominale spanning, waardoor de MV accu's het vermogen leveren om de productiviteit en efficiëntie te verhogen | Automatisch schakelsysteem - Intelligente schakelingen veranderen automatisch van voltage om HiKOKI's 18V en 36V gereedschap van stroom te voorzien | Intelligente elektronica zorgt voor constante communicatie tussen gereedschap, accu en oplader om overbelasting en oververhitting tegen te gaan | Verbeterde waterbestendigheid en afvoeropeningen voor een langere levensduur | Rubberen voet voor verbeterde schokbestendigheid en bescherming van kwetsbare oppervlakken | Geïntegreerd 4-LED display toont resterende acculading om kostbare stilstandtijd tijdens het werk te voorkomen | Hoger uitgangsvermogen dan met 18V accu's van vergelijkbare grootte.

### Accu 380082 BSL36A18X

Vermogen 1.080 W

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



**129.-**

156,09 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
**Twin Pack 380205**  
2 accu's MULTI VOLT BSL36A18X  
36V-2.5Ah of 18V-5.0Ah  
**229.-** 277,09 incl. BTW

### Accu 380084 BSL36B18X

Vermogen 1.440 W

18V - 8.0 Ah

36V - 4.0 Ah



**155.-**

187,55 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
**Twin Pack 380207**  
2 accu's MULTI VOLT BSL36B18X  
36V-4.0Ah of 18V-8.0Ah  
**279.-** 337,5 incl. BTW

## BOOSTER PACK

### A2

#### UC18YSL3WHZ

2 accu's MULTI VOLT BSL36A18X  
1 snellader UC18YSL3

Vermogen 1.080 W

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



**279.-**

337,59 incl. BTW

## BOOSTER PACK

### B2

#### UC18YSL3WJZ

2 accu's MULTI VOLT BSL36B18X  
1 snellader UC18YSL3

Vermogen 1.440 W

18V - 8.0 Ah

36V - 4.0 Ah



**345.-**











































417,45 incl. BTW

# POWER MIX

Met HiKOKI's Power Mix ervaar je absolute vrijheid. Wij voorzien elke professional van de juiste combinatie van gereedschap en accu's. Dit betekent dat je het elektrische gereedschap en de energiebron kunt kiezen die het beste passen bij jouw behoeften en toepassingen.

## 36V Step 1 Kies jouw 36V machine.

### 36V Power tools.

 Boor-breekhamer SDS+ DH3628DAW2Z 28 mm - 3.2 J <b>389,-</b>	 Boor-breekhamer SDS+ DH3628DAW3Z 28 mm - 3.2 J <b>469,-</b>	 Boor-breekhamer SDS+ DH3628DCW2Z 28 mm - 3.2 J - Quick <b>419,-</b>	 Boor-breekhamer SDS+ DH3628DCW3Z 28 mm - 3.2 J - Quick <b>499,-</b>	 Boor-breekhamer SDS+ DH36DPEW2Z 28 mm - 3.2 J <b>385,-</b>	 Boor-breekhamer SDS max DH36DMAW2Z 40 mm - 7.1 J <b>565,-</b>	 Boor-breekhamer SDS max DH3640DAW2Z 40 mm - 9.2 J <b>610,-</b>
 Boor-schroefm. DS36DCW2Z 155/100 Nm <b>259,-</b>	 Klopboorschroefm. DV36DCW2Z 155/100 Nm <b>279,-</b>	 Slagschroefmachine WH36DCW2Z 215 Nm - 1.6 kg <b>314,-</b>	 Slagmoeraanzetter WR36DHW2Z 380 Nm - 1/2" <b>294,-</b>	 Slagmoeraanzetter WR36DEW2Z 700 Nm - 1/2" <b>319,-</b>	 Slagmoeraanzetter WR36DBW2Z 1.050 Nm - 1/2" <b>329,-</b>	 Slagmoeraanzetter WR36DAW2Z 1.100 Nm - 3/4" <b>339,-</b>
 Haakse slijper G3613DEW2Z 125 mm - slide - rem <b>265,-</b>	 Haakse slijper G3613DFW2Z 125 mm - paddle - rem <b>265,-</b>	 Haakse slijper G3613DVEW2Z 125 mm - slide - var. <b>285,-</b>	 Haakse slijper G3613DVF2Z 125 mm - paddle - var. <b>285,-</b>	 Haakse slijper G3615DVEW2Z 150 mm - slide - var. <b>305,-</b>	 Haakse slijper G3615DVF2Z 150 mm - paddle - var. <b>305,-</b>	 Haakse slijper G3623DAW4Z 230 mm <b>505,-</b>
 Betonijzerknipper VB3616DAW2Z 10-16 mm staal <b>2.359,-</b>	 Decoupeerzaag CJ36DAW2Z 160 mm - beugel <b>319,-</b>	 Decoupeerzaag CJ36DBW2Z 160 mm - T-greep <b>319,-</b>	 Reciprozaag CR36DAW4Z 32 mm - 3.000 /min. <b>345,-</b>	 Bandschuurmachine SB3608DAW4Z 76 x 533 mm <b>275,-</b>	 Duplex Nagelaar NR3675DDW6Z 21° - 57/45 - 89/77 mm <b>625,-</b>	 Compressor EC36DAW4Z 7.6 L - 9,2 bar - 12.4 kg <b>335,-</b>
 Cirkelzaag C3607DBW2Z Ø190 mm - 66 mm <b>369,-</b>	 Invalzaag C3606DPAW2Z 66 mm - soft start <b>499,-</b>	 Tafelzaag C3610DRJW4Z Ø254 mm <b>535,-</b>	 Afkortzaag C3610DRAW4Z Ø254 mm <b>689,-</b>	 Afkortzaag C3612DRAW4Z Ø305 mm <b>815,-</b>	 Bovenfrees RB3675DAW2Z 6, 8, 12 mm - 50 mm <b>365,-</b>	 Stofzuiger R3656DAW4Z 22 L/s - 220 mbar <b>169,-</b>
 Kettingzaag CS3635DBW4Z 350 mm - 14.9 m/s <b>295,-</b>	 Grastrimmer CG3606DPAW2Z D-greep <b>265,-</b>	 Grastrimmer CG36DBW5Z U-greep <b>295,-</b>	 Bosmaaier CG36DCW5Z U-greep <b>309,-</b>	 Bosmaaier CG36DCW4Z D-greep <b>279,-</b>	 Bladblazer RB3675DAW2Z 680 m³/h <b>339,-</b>	 Heggenschaar CH3656DAW4Z 620 mm <b>219,-</b>

Legende:  Brushless Motor technologie  In HSC koffer  In kunststof koffer  In kartonnen doos





Hoe werkt het? Kies een 36V of 18V gereedschap, kies een van onze MULTI VOLT accupacks en pak de lader die je nodig hebt. Je kunt meteen beginnen met elk project en zo lang werken als je wilt. Met Power Mix ben je verzekerd van een compleet energiepakket.

## Step 2 Kies jouw energiebron.

-   **Breekhamer**  
H3641DAW2Z  
6.8 J - 2.880 sl/m  
**454,-**
- Betontrilnaald**  
UV3628DAW4Z  
824 mm  
**505,-**
- Mixer**  
UM36DAW4Z  
500-1.200 rpm  
**355,-**

- Slagmoeraanzetter**  
WR36DGVW2Z  
1.400 Nm - 1/2"  
**349,-**
- Slagmoeraanzetter**  
WR36DFW2Z  
1.900 Nm - 3/4"  
**359,-**
- Haakse boormachine**  
D36DYAW4Z  
Max. dia. 159 mm  
**410,-**

- Metaalcirkelzaag**  
CD3605DAW2Z  
Ø125 mm - 47 mm  
**295,-**
- Metaalcirkelzaag**  
CD3605DBW2Z  
Ø150 mm - 58 mm  
**305,-**
- Lintzaag**  
CB3612DAW4Z  
127 x 120 mm  
**529,-**

- Cirkelzaag**  
C3605DAW2Z  
Ø125 mm - 47 mm  
**304,-**
- Cirkelzaag**  
C3606DBW2Z  
Ø165 mm - 66 mm  
**305,-**
- Cirkelzaag**  
C3606DUMW2Z  
Ø165 mm - 66 mm  
**399,-**

- Stofzuiger**  
RP3608DAW7Z  
8 L - 3.5 m³/min.  
**495,-**
- Kettingzaag**  
CS3630DCW4Z  
300 mm - 12.6 m/s  
**285,-**
- Kettingzaag**  
CS3630DBW4Z  
300 mm - 14.9 m/s  
**285,-**

- Heggenschaar**  
CH3672DAW4Z  
720 mm  
**265,-**

### Accus' en laders 36V ⚡ 18V

- Accu 380082**  
BSL36A18X  
36/18V - 2.5/5.0 Ah  
**129,-**
- Accu 380084**  
BSL36B18X  
36/18V - 4.0/8.0 Ah  
**155,-**
- Twin Pack 380205**  
BSL36A18X  
36/18V - 2.5/5.0 Ah  
**229,-**
- Twin Pack 380207**  
BSL36B18X  
36/18V - 4.0/8.0 Ah  
**279,-**
- UC18YSL3WHZ**  
2x BSL36A18X + UC18YSL3  
**279,-**
- UC18YSL3WJZ**  
2x BSL36B18X + UC18YSL3  
**345,-**
- UC18YSL3WAX3**  
3x BSL36A18X + UC18YSL3  
**345,-**
- UC18YSL3WBX3**  
3x BSL36B18X + UC18YSL3  
**425,-**
- Snellader**  
UC18YSL3W0Z  
18V/MV, USB - 8A  
**60,-**
- Multilader**  
UC18YTSLW0Z  
4x18V/MV, 2xUSB, 230V - 8A  
**145,-**

### 36V

























































- AC/DC adapter**  
ET36AW0Z  
36V - 2.000 W  
**219,-**



18V

Step 1 Kies jouw 18V machine.

18V Power tools.











- |  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| <br><b>Boorhamer SDS+<br/>DH18DPAW2Z</b><br>18 mm - 1.3 J<br><b>259.-</b>   | <br><b>Boorhamer SDS+<br/>DH18DPBW2Z</b><br>18 mm - 1.3 J<br><b>249.-</b>                              | <br><b>Boorhamer SDS+<br/>DH18DPCW2Z</b><br>26 mm - 3.2 J<br><b>329.-</b>  | <br><b>Boor-breekhamer SDS+<br/>DH1826DAW2Z</b><br>26 mm - 3.2 J<br><b>329.-</b>                         | <br><b>Boor-breekhamer SDS+<br/>DH1826DAW3Z</b><br>26 mm - 3.2 J<br><b>409.-</b>                              | <br><b>Boor-breekhamer SDS+<br/>DH1826DCW2Z</b><br>26 mm - 3.2 J - Quick<br><b>359.-</b>                     | <br><b>Boor-breekhamer SDS+<br/>DH1826DCW3Z</b><br>26 mm - 3.2 J - Quick<br><b>439.-</b>                       |
| <br><b>Boor-schroefm.<br/>DS18DSDL2Z</b><br>92 Nm - 2.1 kg<br><b>189.-</b>  | <br><b>Boor-schroefm.<br/>DS18DCW2Z</b><br>140/70 Nm<br><b>249.-</b>                                   | <br><input type="checkbox"/> <b>Klopboorschroefm.<br/>DV18DAW4Z</b><br>50 Nm - 1.4 kg<br><b>88.-</b>                         | <br><input type="checkbox"/> <b>Klopboorschroefm.<br/>DV18DDW2Z</b><br>55 Nm - 1.3 kg<br><b>135.-</b>    | <br><input type="checkbox"/> <b>Klopboorschroefm.<br/>DV18DEW2Z</b><br>70/40 Nm - 1.2 kg<br><b>202.-</b>     | <br><input type="checkbox"/> <b>Klopboorschroefm.<br/>DV18DCW2Z</b><br>140/70 Nm<br><b>265.-</b>             | <br><input type="checkbox"/> <b>Slagschroefmachine<br/>WH18DAW4Z</b><br>140 Nm - 1.3 kg<br><b>83.-</b>         |
| <br><input type="checkbox"/> <b>Slagschroefmachine<br/>WHP18DBLW4Z</b><br>33 Nm - Oil Pulse<br><b>320.-</b>                     | <br><input type="checkbox"/> <b>Slagmoeraanzetter<br/>WR18DFW2Z</b><br>220 Nm - 1.4 kg<br><b>125.-</b> | <br><input type="checkbox"/> <b>Slagmoeraanzetter<br/>WR18DHW2Z</b><br>345 Nm - 1/2"<br><b>275.-</b>                         | <br><input type="checkbox"/> <b>Haakse schroefm.<br/>DN18DSSL2Z</b><br>10 mm - 12.5 Nm<br><b>239.-</b>   | <br><input type="checkbox"/> <b>Haakse slijper<br/>G18DSL2W3Z</b><br>125 mm - slide<br><b>169.-</b>          | <br><input type="checkbox"/> <b>Haakse slijper<br/>G1813DAW2Z</b><br>125 mm - slide<br><b>213.-</b>          | <br><input type="checkbox"/> <b>Haakse slijper<br/>G1813DEW2Z</b><br>125 mm - slide - rem<br><b>223.-</b>      |
| <br><input type="checkbox"/> <b>Knabbelaar<br/>CN18DSLW4Z</b><br>Max. 2.3 mm<br><b>445.-</b>                                  | <br><input type="checkbox"/> <b>Bandzaag<br/>CB18DBLW4Z</b><br>83 mm<br><b>275.-</b>                 | <br><input type="checkbox"/> <b>Gipsplaatschroev.<br/>W18DBW3Z</b><br>3.000 /min.<br><b>339.-</b>                          | <br><input type="checkbox"/> <b>Gipsplaatschroev.<br/>W18DAW3Z</b><br>5.000 /min.<br><b>339.-</b>      | <br><input type="checkbox"/> <b>Spijkerapparaat<br/>NP18DSALW4Z</b><br>23 gauge - 15-35 mm<br><b>321.-</b> | <br><input type="checkbox"/> <b>Spijkerapparaat<br/>NT1850DAW6Z</b><br>18 gauge - 16-50 mm<br><b>435.-</b> | <br><input type="checkbox"/> <b>Spijkerapparaat<br/>NT1865DBSLW6Z</b><br>16 gauge - 25-65 mm<br><b>469.-</b> |
| <br><input type="checkbox"/> <b>Nietmachine<br/>N1810DAW4Z</b><br>10 mm<br><b>246.-</b>                                       | <br><input type="checkbox"/> <b>Nietmachine<br/>N1812DAW4Z</b><br>13 mm<br><b>246.-</b>              | <br><input type="checkbox"/> <b>Excenter schuurm.<br/>SV1813DAW2Z</b><br>Ø125 mm<br><b>166.-</b>                           | <br><input type="checkbox"/> <b>Decoupeerzaag<br/>CJ18DAW2Z</b><br>135 mm - beugel<br><b>205.-</b>     | <br><input type="checkbox"/> <b>Decoupeerzaag<br/>CJ18DBW2Z</b><br>135 mm - T-greep<br><b>205.-</b>        | <br><input type="checkbox"/> <b>Reciprozaag<br/>CR18DAW2Z</b><br>18 mm - 3.200 /min.<br><b>195.-</b>       | <br><input type="checkbox"/> <b>Reciprozaag<br/>CR18DBW4Z</b><br>29 mm - 3.000 /min.<br><b>199.-</b>         |
| <br><input type="checkbox"/> <b>Schaafmachine<br/>P18DSLW2Z</b><br>82x2 mm<br><b>253.-</b>                                    | <br><input type="checkbox"/> <b>Cirkelzaag<br/>C1806DAW2Z</b><br>Ø165 mm - 57 mm<br><b>188.-</b>     | <br><input type="checkbox"/> <b>Cirkelzaag<br/>C1806DBW2Z</b><br>Ø165 mm - 66 mm<br><b>239.-</b>                           | <br><input type="checkbox"/> <b>Cirkelzaag<br/>C1806DUMW2Z</b><br>Ø165 mm - 66 mm - GR<br><b>359.-</b> | <br><input type="checkbox"/> <b>Cirkelzaag<br/>C1807DAW2Z</b><br>Ø185 mm - 65 mm<br><b>259.-</b>           | <br><input type="checkbox"/> <b>Kettingzaag<br/>CS1825DCW4Z</b><br>250 mm - 12.1 m/s<br><b>255.-</b>       | <br><input type="checkbox"/> <b>Bosmaaier<br/>CG18DAW4Z</b><br>D-greep<br><b>229.-</b>                       |
| <br><input type="checkbox"/> <b>Statief bouwlamp<br/>UB18DGW4Z</b><br>4.000 Lumen<br><b>259.-</b> <small>SPECIAL DEAL</small> | <br><input type="checkbox"/> <b>Bouwlamp<br/>UB18DDW4Z</b><br>10.000 Lumen<br><b>275.-</b>           | <br><input type="checkbox"/> <b>Lamp<br/>UB18DJKL0Z</b><br>230 Lumen<br><b>66.-</b>  | <br><input type="checkbox"/> <b>Schijnwerper<br/>UB18DFW4Z</b><br>250 Lumen<br><b>66.-</b>             | <br><input type="checkbox"/> <b>Lantaarn<br/>UB18DGLW4Z</b><br>1.050 Lumen<br><b>77.-</b>                  | <br><input type="checkbox"/> <b>Schijnwerper<br/>UB18DHW4Z</b><br>1.250 Lumen<br><b>132.-</b>              | <br><input type="checkbox"/> <b>Schijnwerper<br/>UB18DAW4Z</b><br>2.500 Lumen<br><b>163.-</b>                |
| <br><input type="checkbox"/> <b>Draagbare stofz.<br/>RP18DLAW4Z</b><br>35 L/s - L klasse<br><b>149.-</b>                      | <br><input type="checkbox"/> <b>Ventilator<br/>UF18DSALL0Z</b><br>18 m³/min.<br><b>111.-</b>         | <br><input type="checkbox"/> <b>Radio<br/>UR18DAW4Z</b><br>Bluetooth - DAB+/FM<br><b>125.-</b> <small>SPECIAL DEAL</small> | <br><input type="checkbox"/> <b>Radio<br/>UR18DSALW4Z</b><br>FM - AUX<br><b>183.-</b>                  | <br><input type="checkbox"/> <b>Radio<br/>UR18DSDLW4Z</b><br>FM/DAB+ - Bluetooth<br><b>264.-</b>           | <br><input type="checkbox"/> <b>Kitpistool<br/>AC18DAW4Z*</b><br>3.000 N - 400 ml<br><b>290.-</b>          | <br><input type="checkbox"/> <b>Vetpomp<br/>AL18DAW4Z</b><br>690 bar<br><b>329.-</b>                         |

## Step 2 Kies jouw energiebron.

-  **Boor-schroefm. DS18DAW4Z**  
50 Nm - 1.3 kg  
**67:-**
-  **Boor-schroefm. DS18DDW2Z**  
55 Nm - 1.2 kg  
**125:-**
-  **Boor-schroefm. DS18DDQW2Z**  
55 Nm - Quick  
**135:-**
-  **Boor-schroefm. DS18DEW2Z**  
70/40 Nm  
**185:-**
-  **Slagschroefmachine WH18DDW2Z**  
140 Nm - 1.2 kg  
**139:-**
-  **Slagschroefmachine WH18DFW2Z**  
150 Nm - 1.4 kg  
**125:-**
-  **Slagschroefmachine WH18DEW2Z**  
175 Nm - 120 mm  
**209:-**
-  **Slagschroefmachine WH18DCW2Z**  
210 Nm - 114 mm  
**239:-**
-  **Haakse slijper G1813DFW2Z**  
125 mm - paddle - rem  
**223:-**
-  **Haakse slijper G1813DVEW2Z**  
125 mm - slide - var.  
**233:-**
-  **Haakse slijper G1813DVF2Z**  
125 mm - paddle - var.  
**233:-**
-  **Plaatschaar CE18DSLW4SZ**  
Max. 2.3 mm  
**385:-**
-  **Spijkerapparaat NT1865DAW6Z**  
16 gauge - 25-65 mm  
**489:-**
-  **Spijkerapparaat NT1865DBALW2Z**  
15 gauge - 32-65 mm  
**489:-**
-  **Spijkerapparaat NR1890DBCLW9Z**  
30-34° - 50-90 mm  
**585:-**
-  **Nietmachine N1804DAW6Z**  
18 Gauge - 12-40 mm  
**489:-**
-  **Reciprozaag CR18DMAW2Z**  
29 mm - 2.500 /min.  
**305:-**
-  **Reciprozaag CR18DBLW4SZ**  
32 mm - 2.500 /min.  
**285:-**
-  **Kantenfrees M1808DAW2Z**  
6, 8 mm  
**249:-**
-  **Multi Tool CV18DAW2Z**  
Starlock - OIS  
**255:-**

-  **Blazer RB18DCW4Z**  
3.5 m<sup>2</sup>/min.  
**79:-**
-  **Werklamp UB18DGLLOZ**  
750 Lumen  
**87:-**
-  **Bouwlamp UB18DBW4Z**  
2.000 Lumen  
**117:-**
-  **Bouwlamp UB18DCW4Z**  
4.000 Lumen  
**172:-**
-  **Lucht pistool RA18DAW4Z**  
122 m/s - 0.4 kg  
**99:-** SPECIAL DEAL
-  **Combi luchtpomp R18DAW4Z**  
11 bar - dubbele functie  
**149:-**
-  **Kruimeldief R18DSLW4Z**  
670 ml - 1.0 kg  
**45:-**
-  **Stofzuiger R18DBW4Z**  
21 L/s - 45 mbar  
**101:-**
-  **Hetelucht pistool RH18DAW2Z**  
30-550° C  
**168:-**
-  **Hogedruk reiniger AW18DBLW4Z**  
20 bar - 8 L  
**457:-**
-  **Koel-warmbox UL18DBAW4Z**  
25 L  
**655:-**
-  **Koel-warmbox UL18DFW4Z**  
24 L  
**119:-**

## Accus' en laders **36V** **18V**

-  **Accu 380082 BSL36A18X**  
36/18V - 2.5/5.0 Ah  
**129:-**
-  **Accu 380084 BSL36B18X**  
36/18V - 4.0/8.0 Ah  
**155:-**
-  **Twin Pack 380205 BSL36A18X**  
36/18V - 2.5/5.0 Ah  
**229:-**
-  **Twin Pack 380207 BSL36B18X**  
36/18V - 4.0/8.0 Ah  
**279:-**
-  **UC18YSL3WHZ**  
2x BSL36A18X + UC18YSL3  
**279:-**
-  **UC18YSL3WJZ**  
2x BSL36B18X + UC18YSL3  
**345:-**
-  **UC18YSL3WAX3**  
3x BSL36A18X + UC18YSL3  
**345:-**
-  **UC18YSL3WBX3**  
3x BSL36B18X + UC18YSL3  
**425:-**
-  **Snellader UC18YSL3W0Z**  
18V/MV, USB - 8A  
**60:-**
-  **Multilader UC18YTSLW0Z**  
4x18V/MV, 2xUSB, 230V - 8A  
**145:-**











## Puissance **18V**

-  **Accu 377796 BSL1820M**  
18V - 2.0 Ah  
**66:-**
-  **Accu 378679 BSL1840M**  
18V - 4.0 Ah  
**109:-**
-  **Accu 378683 BSL1850MA**  
18V - 5.0 Ah  
**119:-**
-  **UC18YSL3WKZ**  
2x BSL1850MA + UC18YSL3  
**229:-**
-  **UC18YFSLWFZ**  
2x BSL1820M + UC18YFSL  
**144:-**
-  **UC18YFSLWEZ**  
2x BSL1840MA + UC18YFSL  
**205:-**

\*Ook beschikbaar AC18DAW5Z 3.000 N - 600 ml 295:-



# Voor elke professional het juiste model. Boor-schroefmachines

	Light	Medium		Heavy	
					
	18V	18V	18V	18V	36V
	55 Nm BRUSHLESS MULTI VOLT	70 Nm BRUSHLESS MULTI VOLT	92 Nm MULTI VOLT	140 Nm BRUSHLESS MULTI VOLT RFC Gyro-Sensor	155 Nm BRUSHLESS MULTI VOLT RFC Gyro-Sensor
					
	<b>135,-</b> 163,35 incl. BTW	<b>185,-</b> 223,85 incl. BTW	<b>189,-</b> 228,69 incl. BTW	<b>249,-</b> 301,29 incl. BTW	<b>259,-</b> 313,39 incl. BTW
Art. nr.	DS18DDQW2Z	DS18DEW2Z	DS18DSDL2Z	DS18DCW2Z	DS36DCW2Z
Type	boor-schroefmachine	boor-schroefmachine	boor-schroefmachine	boor-schroefmachine	boor-schroefmachine
Accu's	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader
Koppel	55 Nm	70 Nm	92 Nm	140 Nm	155 Nm
Capaciteit (mm)	hout Ø 36 / staal Ø 13	hout Ø 52 / staal Ø 13	hout Ø 65 / staal Ø 13	hout Ø 102 / staal Ø 16	hout Ø 118 / staal Ø 20
Toerental onbelast	0-440 / 0-1.700 tr/min	0-550 / 0-2.000 tr/min	0-350 / 0-1.600 tr/min	0-500 / 0-2.000 tr/min	0-550 / 0-2.200 tr/min
Aantal slagen	-	-	-	-	-
Snelspanboorhouder	13 mm kunststof	13 mm metaal	13 mm metaal	13 mm metaal	13 mm metaal
Gewicht	0.9 kg	1.9 kg	1.9 kg	2.5 kg	2.8 kg



Alles in 1  
voor boren en  
schroeven!

- Verwisselbare snelspanboorhouder snel en gemakkelijk
- Compact en lichtgewicht
- Slechts 165 mm lang

**Boor-schroefmachine met 4 verwisselbare boorhouders 18V**  
**DS18DDQWRZ**  
 18V - 2.0 Ah - 55 Nm  
 HSC II | 2x BSL1820M accu | 1 lader

 Compatible  
**BRUSHLESS**

**SPECIAL DEAL**

**289,-**

**279,-**

337,59 incl. BTW



379247  
379246  
379248

## Klop-boor-schroefmachines



Light

18V

55 Nm

BRUSH LESS  
MULTI VOLT



**135,-**

163,35 incl. BTW

Medium

18V

70 Nm

BRUSH LESS  
MULTI VOLT



**202,-**

244,42 incl. BTW

18V

92 Nm

BRUSH LESS  
MULTI VOLT



**209,-**

252,89 incl. BTW

Heavy

18V

140 Nm

BRUSH LESS  
MULTI VOLT  
RFC Gyro-Sensor



**265,-**

313,59 incl. BTW

36V

155 Nm

BRUSH LESS  
MULTI VOLT  
RFC Gyro-Sensor



**279,-**

337,59 incl. BTW

**DV18DDW2Z**

klop-boor-schroefmachine

exclusief accu's en lader

55 Nm

hout Ø 36 /  
steen Ø 13 /  
staal Ø 13

0-440 / 0-1.700 tr/min

0-6.600 / 0-25.500  
sl/min

13 mm kunststof

1.2 kg

**DV18DEW2Z**

klop-boor-schroefmachine

exclusief accu's en lader

70 Nm

hout Ø 50 /  
steen Ø 13 /  
staal Ø 13

0-400 / 0-1.800 tr/min

0 - 6.000 / 0 - 27.000  
sl/min

13 mm metaal

1,7 kg

**DV18DSDLW4SZ**

klop-boor-schroefmachine

exclusief accu's en lader

92 Nm

hout Ø 65 /  
steen Ø 16 /  
staal Ø 13

0-400 / 0-1.800 tr/min

0 - 27.000 sl/min

13 mm metaal

2.2 kg

**DV18DCW2Z**

klop-boor-schroefmachine

exclusief accu's en lader

140 Nm

hout Ø 102 /  
steen Ø 20 /  
staal Ø 16

0-500 / 0-2.000 tr/min

0 - 30.000 sl/min

13 mm metaal

2.5 kg

**DV36DCW2Z**

klop-boor-schroefmachine

exclusief accu's en lader

155 Nm

hout Ø 102 /  
steen Ø 20 /  
staal Ø 16

0-550 / 0-2.200 tr/min

0 - 33.000 sl/min

13 mm metaal

2.8 kg

## Accessoires voor boor-schroefmachines

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.be

Omschrijving	Art. nr.	Prijs*
Bitbox 32 stuks	40030019	21,95
Bitbox 60 stuks	40030024	43,95
Bitbox 18 stuks 75 mm	40030022	29,95
5-delig set hout spiraalboren, 1/4"	781983	28,22
Verwisselbare boorhouders DS18DDQ		
Adapter excentrische zeskantbithouder	379248	47,90
Adapter met zeskantbithouder	379246	43,35
Adapter met haakse zeskantbithouder	379247	39,75
Snelspanboorhouder	379245	33,15



\*Excl. BTW

COMBO

PACKS

# Klaar voor ieder project met HiKOKI Combo packs.

Bij HiKOKI kijken we naar welke machines veel worden gebruikt. Op basis daarvan stellen we onze combo packs samen. Zo ben jij volledig en voordelig voorbereid op ieder project.

## Combo pack KC18DCWAZ **18V**

Accu boor-schroefmachine DS18DC - 140 Nm  
Accu slagschroevendraaier WH18DC - 210 Nm  
2x accu BSL36A18  
1x snellader UC18YSL3  
HSC III koffer



SPECIAL DEAL

~~638,-~~

**589,-**

712,69 incl. BTW

MULTI VOLT  
36V - 2.5 Ah  
18V - 5.0 Ah

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

## Combo pack KC18DCWBZ **18V**

Accu klop-boor-schroefmachine DV18DC - 140 Nm  
Accu slagschroevendraaier WH18DC - 210 Nm  
2x accu BSL36A18  
1x snellader UC18YSL3  
HSC III koffer



SPECIAL DEAL

~~658,-~~

**599,-**

724,79 incl. BTW

MULTI VOLT  
36V - 2.5 Ah  
18V - 5.0 Ah

**Compatible**  
**BRUSHLESS**



### Combo Pack KC18DEWAZ

Accu boor-schroefmachine DS18DE - 70 Nm  
 Accu slagschroevendraaier WH18DE - 175 Nm  
 2 accu BSL36A18  
 Snellader UC18YSL3W0Z  
 HSC III koffer

**MULTI VOLT**  
 36V - 2.5 Ah  
 18V - 5.0 Ah

**SPECIAL DEAL**

~~586,-~~

**575,-**

695,75 incl. BTW



18V

Compatible  
**BRUSHLESS**

### Combo Pack KC18DEWJZ

Accu boor-schroefmachine DS18DE - 70 Nm  
 Accu slagmoeraanzetter WR18DH - 345 Nm  
 2 accu BSL36A18  
 Snellader UC18YSL3W0Z  
 HSC III koffer

**MULTI VOLT**  
 36V - 2.5 Ah  
 18V - 5.0 Ah

**SPECIAL DEAL**

~~586,-~~

**575,-**

695,75 incl. BTW



18V

Compatible  
**BRUSHLESS**

### Combo pack KC18DEWHZ

Accu boorhamer DH1826DA  
 Accu boor-schroefmachine DS18DE 70 Nm  
 Accu haakse slijper Ø125 mm G1813DA  
 Accu slagschroevendraaier WH18DC 210 Nm  
 3x accu BSL1850MA - 18V 5.0Ah  
 1x lader UC18YFSLW0Z  
 Draagtas

4-LED's display toont  
 resterende accu lading

18V - 5.0 Ah

**SPECIAL DEAL**

~~1045,-~~

**999,-**

1208,79 incl. BTW



18V

**GRATIS**  
 705315M  
 752500 7  
 83390  
 782309  
 twv € 186,65 excl. BTW

Compatible  
**BRUSHLESS**

# Voor elke professional het juiste model.

Light



## Accu slag-schroevendraaier WH18DAW4Z

18V - 140 Nm - 1/4"

### Standaard toebehoren

In kartonnen doos  
Exclusief accu's en lader

### Specificaties

Max. aandraaimoment	140 Nm
Capaciteit bouten	M5 - M14
Aantal slagen	0-3.600 sl/min.
Toerental onbelast	0-2.700 tr/min.
Lengte	150 mm
LED	Ja
Standen	1
Slag mechanisme	-
Gewicht	0.9 kg

**83,-**

100,43 incl. BTW



## Accu slag-schroevendraaier WH18DFW2Z

18V - 150 Nm - 1/4"

### Standaard toebehoren

In HSC II  
Exclusief accu's en lader

### Specificaties

Max. aandraaimoment	150 Nm
Capaciteit bouten	M6 - M14
Aantal slagen	0-3.200 sl/min.
Toerental onbelast	0-2.400 /min.
Lengte	166 mm
LED	Ja
Standen	1
Slag mechanisme	-
Gewicht	1.4 kg

**125,-**

151,25 incl. BTW



## Accu slag-schroevendraaier WH18DDW2Z

18V - 140 Nm - 1/4"

### Standaard toebehoren

In HSC II  
Exclusief accu's en lader

### Specificaties

Max. aandraaimoment	140 Nm
Capaciteit bouten	M5 - M14
Aantal slagen	0-4.000 sl/min.
Toerental onbelast	0-3.200 tr/min.
Lengte	134 mm
LED	Ja
Standen	1
Slag mechanisme	-
Gewicht	0.8 kg

**139,-**


168,19 incl. BTW

  
**BRUSHLESS**

## Accessoires voor slagschroevendraaiers.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op [hikoki-powertools.be](http://hikoki-powertools.be)

Omschrijving	Aantal	Art. nr.	Prijs*
Krachtbit 1/4" Phillips 1-38 mm	3	751171	11,19
Krachtbit 1/4" Phillips 2-38 mm	3	751172	11,19
Krachtbit 1/4" Phillips 3-38 mm	3	751173	11,19
Krachtbit 1/4" Pozidrive 1-38 mm	3	751176	11,19
Krachtbit 1/4" Pozidrive 2-38 mm	3	751177	11,19
Krachtbit 1/4" Pozidrive 3-38 mm	3	751178	11,19



Omschrijving	Aantal	Art. nr.	Prijs*
Krachtbit 1/4" Torx T15-38 mm	3	751181	11,19
Krachtbit 1/4" Torx T20-38 mm	3	751182	11,19
Krachtbit 1/4" Torx T25-38mm	3	751183	11,19
Krachtbit 1/4" Torx T30-38 mm	3	751184	11,19
Krachtbit 1/4" Torx T40-38 mm	3	751185	11,19
21-delige 1/4" krachbitset		751190	76,58

\*Excl. BTW



### Accu slag-schroevendraaier WH18DEW2Z

18V - 175 Nm - 1/4"

#### Standaard toebehoren

In HSC II  
Exclusief accu's en lader

#### Specificaties

Max. aandraaimoment	175 Nm
Capaciteit bouten	M5 - M16
Aantal slagen	0-3.400 sl/min.
Toerental onbelast	0-3.100 tr/min.
Lengte	120 mm
LED	Ja
Standen	1
Slag mechanisme	-
Gewicht	0.9 kg

**209,-**

252,89 incl. BTW



**18V**

### Accu slag-schroevendraaier WH18DCW2Z

18V - 210 Nm - 1/4"

#### Standaard toebehoren

In HSC II  
Exclusief accu's en lader

#### Specificaties

Max. aandraaimoment	210 Nm
Capaciteit bouten	M5 - M18
Aantal slagen	0-4.000 sl/min.
Toerental onbelast	0-3.700 tr/min.
Lengte	114 mm
LED	Ja
Standen	4 + zelftappend
Slag mechanisme	Triple Hammer
Gewicht	1.6 kg

**239,-**

289,19 incl. BTW



**18V**

### Accu slag-schroevendraaier WH36DCW2Z

36V - 215 Nm - 1/4"

#### Standaard toebehoren

In HSC II  
Exclusief accu's en lader

#### Specificaties

Max. aandraaimoment	215 Nm
Capaciteit bouten	M5 - M18
Aantal slagen	0-4.100 sl/min.
Toerental onbelast	0-3.700 tr/min.
Lengte	114 mm
LED	Ja
Standen	4 + zelftappend
Slag mechanisme	Triple Hammer
Gewicht	1.6 kg

**314,-**


379,94 incl. BTW



**36V**

## HiKOKI's eigen unieke Triple Hammer technologie.

Gereedschappen die zijn uitgerust met HiKOKI's innovatieve Triple Hammer mechanisme bieden uitstekende prestaties en comfortabele bediening. Ze hebben drie aambeelden die zorgen voor 3 slagen per rotatie in plaats van de conventionele twee, wat veel voordelen biedt.



**TRIPLE  
HAMMER**



# Slagmoeraanzetters in elke klasse.



**Accu slagmoer-aanzetter 18V WR18DHW2Z**

18V - 345 Nm - 1/2"  
Auto-stop - Auto-slow

In HSC II koffer.  
Exclusief accu's en lader.

**Bouten en moeren M10-M20**  
**Aandraaimoment 345 Nm**  
**Losdraaimoment 600 Nm**

**AVI** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**

**275.-**

332,75 incl. BTW

**Accu slagmoer-aanzetter 36V WR36DHW2Z**

18V - 380 Nm - 1/2"  
Auto-stop - Auto-slow

In HSC II koffer.  
Exclusief accu's en lader.

**Bouten en moeren M10-M20**  
**Aandraaimoment 380 Nm**  
**Losdraaimoment 700 Nm**

**AVI** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**

**294.-**

355,74 incl. BTW

**Accu slagmoer-aanzetter 36V WR36DEW2Z**

36V - 770 Nm - 1/2"  
Auto-stop - Auto-slow

In HSC II koffer.  
Exclusief accu's en lader.

**Bouten en moeren M10-M24**  
**Aandraaimoment 770 Nm**  
**Losdraaimoment 1.050 Nm**

**AVI** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**

**319.-**

385,99 incl. BTW

**Accu slagmoer-aanzetter 36V WR36DBW2Z**

36V - 1.130 Nm - 1/2"

In HSC III koffer.  
Exclusief accu's en lader.

**Bouten en moeren M12-M30**  
**Aandraaimoment 1.130 Nm**  
**Losdraaimoment 1.650 Nm**

**AVI** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**

**329.-**

398,09 incl. BTW

## Accessoires voor slagmoeraanzetter 1/2"

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op [hikoki-powertools.be](http://hikoki-powertools.be)

Omschrijving	Art. nr.	Prijs*
Kracht-doppenset 10-delig 1/2" L.38mm	751879	29,39
Bit/doppenset 41-delig	752500	58,85
Carset 39-delig in HSC I	95000572	269,00

\*Excl. BTW



95000572



752500



751879

Wij bieden een diversiteit aan machines: van compacte en lichte instapmodellen tot echte krachtpatzers voor veeleisende taken en toepassingen. Bekijk onze verschillende accu slagmoeraanzetters en ontdek welke bij jou past.



### Accu slagmoer-aanzetter WR36DAW2Z

36V - 1.100 Nm - 3/4"

In HSC III koffer.  
Exclusief accu's en lader.

Bouten en moeren M12-M30

Aandraaimoment 1.100 Nm

Losdraaimoment 1.800 Nm

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**

**339.-**

410,19 incl. BTW

**36V**

### Accu slagmoer-aanzetter WR36DGW2Z

36V - 1.400 Nm - 1/2"  
Auto-stop - Auto-slow

In HSC III koffer.  
Exclusief accu's en lader.

Bouten en moeren M12-M33

Aandraaimoment 1.400 Nm

Losdraaimoment 2.000 Nm

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**

**349.-**

422,29 incl. BTW

**36V**

### Accu slagmoer-aanzetter WR36DFW2Z

36V - 1.900 Nm - 3/4"  
Auto-stop - Auto-slow

In HSC III koffer.  
Exclusief accu's en lader.

Bouten en moeren M12-M36

Aandraaimoment 1.900 Nm

Losdraaimoment 2.400 Nm

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**

**359.-**

434,39 incl. BTW

## Accessoires voor slagmoeraanzetter 3/4"

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op [hikoki-powertools.be](http://hikoki-powertools.be)

Omschrijving	Art. nr.	Prijs*
Krachtdop 24mm 3/4" vierkant L.51	751907	18,26
Krachtdop 27mm 3/4" vierkant L.54	751910	18,26
Krachtdop 30mm 3/4" vierkant L.54	751913	18,26
Krachtdop 32mm 3/4" vierkant L.57	751914	20,62
Krachtdop 36mm 3/4" vierkant L.57	751917	21,21
Krachtdop 41mm 3/4" vierkant L.57	751919	24,74









Omschrijving	Art. nr.	Prijs*
Krachtdop 46mm 3/4" vierkant L.62	751920	28,27
Krachtdop 24mm 3/4" vierkant L.90	751955	24,15
Krachtdop 27mm 3/4" vierkant L.90	751956	24,74
Krachtdop 30mm 3/4" vierkant L.90	751957	29,45
Krachtdop 32mm 3/4" vierkant L.90	751958	30,63
Krachtdop 36mm 3/4" vierkant L.90	751959	37,70
Krachtdop 17mm binnenzeskant 3/4" vierkant L.89	751927	24,15
Krachtdop 19mm binnenzeskant 3/4" vierkant L.89	751929	24,15
Verloopstuk 3/4" zeskant >> 1/2" vierkant L.58mm	751947	19,44

\*Excl. BTW

# Ontdek de kracht van onze accu boorhamers.

Light









Medium

 <p>1,3 J</p> <p><b>Compatible</b> <b>BRUSHLESS</b></p> <p><b>RFC</b></p> <p></p> <p><b>249,-</b> 301,29 incl. BTW</p>	 <p>1,3 J</p> <p><b>Compatible</b> <b>BRUSHLESS</b></p> <p><b>RFC LVH</b></p> <p></p> <p><b>259,-</b> 313,39 incl. BTW</p>	 <p>3,2 J</p> <p><b>Compatible</b> <b>BRUSHLESS</b></p> <p><b>RFC</b></p> <p></p> <p><b>329,-</b> 398,09 incl. BTW</p>	 <p>3,2 J</p> <p><b>Compatible</b> <b>BRUSHLESS</b></p> <p><b>RFC LVH</b></p> <p></p> <p><b>329,-</b> 398,09 incl. BTW</p>
---	---	---	--

Art. nr.	DH18DPBW2Z	DH18DPAW2Z	DH18DPCW2Z	DH1826DAW2Z
Type	boorhamer SDS+	boorhamer SDS+	boor-breekhamer SDS+	boor-breekhamer SDS+
Accu's	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader
Slagenergie	1.3 joule (EPTA 05)	1.3 joule (EPTA 05)	3.2 joule (EPTA 05)	3.2 joule (EPTA 05)
Capaciteit	beton 18 mm / metaal 13 mm / hout 18 mm	beton 18 mm / metaal 13 mm / hout 18 mm	beton 26 mm / metaal 13 mm / hout 27 mm	beton 26 mm / metaal 13 mm / hout 27 mm
Toerental onbelast	0 - 1 080 tr/min.	0 - 1 080 tr/min.	0 - 950 tr/min.	0 - 950 tr/min.
Aantal slagen	0 - 5 500 sl/min.	0 - 5 500 sl/min.	0 - 4 300 sl/min.	0 - 4 300 sl/min.
Triaxiale vibratiewaarde	HD = 9.1 m/s <sup>2</sup>	HD = 9.1 m/s <sup>2</sup>	HD = (boren/breken) 13,9 m/s <sup>2</sup> / 11,4 m/s <sup>2</sup>	HD = (boren/breken) 13,8 m/s <sup>2</sup> / 9,9 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	1,6 kg	1,8 kg	2,8 kg	3,1 kg



Ervaar baanbrekende prestaties met onze boorhamermachines. Perfect ontworpen voor uitzonderlijke efficiëntie, duurzaamheid en kracht. Deze elektrische gereedschappen bieden een robuuste oplossing voor de meest veeleisende boor- en beiteltoepassingen.


 <p>3,2 J</p>	 <p>Heavy</p> <p>3,2 J</p>	 <p>3,2 J</p>	 <p>3,2 J</p>
<p>Compatibele <b>BRUSHLESS</b></p> <p><b>RFC LVH</b></p>  <p><b>359,-</b> 434,39 incl. BTW</p>	<p>Compatibele <b>BRUSHLESS</b></p> <p><b>RFC LVH</b> <b>UVP</b></p>  <p><b>385,-</b> 465,85 incl. BTW</p>	<p>Compatibele <b>BRUSHLESS</b></p> <p><b>RFC UVP</b> <b>LVH LED LEVEL</b></p>  <p><b>389,-</b> 470,69 incl. BTW</p>	<p>Compatibele <b>BRUSHLESS</b></p> <p><b>RFC UVP</b> <b>LVH LED LEVEL</b></p>  <p><b>419,-</b> 506,99 incl. BTW</p>
<p><b>DH1826DCW2Z</b></p> <p>boor-breekhamer SDS+ exclusief accu's en lader</p> <p>3.2 joule (EPTA 05)</p> <p>beton 26 mm / metaal 13 mm / hout 27 mm</p> <p>0 - 950 tr/min.</p> <p>0 - 4 300 sl/min.</p> <p>HD = (boren/breken) 13,8 m/s<sup>2</sup> / 9,9 m/s<sup>2</sup></p> <p>3,3 kg</p>	<p><b>DH36DPEW2Z</b></p> <p>boor-breekhamer SDS+ exclusief accu's en lader</p> <p>3.2 joule (EPTA 05)</p> <p>beton 28 mm / metaal 13 mm / hout 32 mm</p> <p>0 - 950 tr/min.</p> <p>0 - 4 300 sl/min.</p> <p>HD = (boren/breken) 12,2 m/s<sup>2</sup> / 11,0 m/s<sup>2</sup></p> <p>2,9 kg</p>	<p><b>DH3628DAW2Z</b></p> <p>boor-breekhamer SDS+ exclusief accu's en lader</p> <p>3.2 joule (EPTA 05)</p> <p>beton 28 mm / metaal 13 mm / hout 32 mm</p> <p>0 - 950 tr/min.</p> <p>0 - 4 300 sl/min.</p> <p>HD = (boren/breken) 12,1 m/s<sup>2</sup> / 9,9 m/s<sup>2</sup></p> <p>3,2 kg</p>	<p><b>DH3628DCW2Z</b></p> <p>boor-breekhamer SDS+ exclusief accu's en lader</p> <p>3.2 joule (EPTA 05)</p> <p>beton 28 mm / metaal 13 mm / hout 32 mm</p> <p>0 - 950 tr/min.</p> <p>0 - 4 300 sl/min.</p> <p>HD = (boren/breken) 12,1 m/s<sup>2</sup> / 9,9 m/s<sup>2</sup></p> <p>3,4 kg</p>



# De juiste machine voor elke toepassing.

Medium



730 W  
  
 2,7 J

**155.-**

187,55 incl. BTW



830 W  
  
 2,9 J

**182.-**

220,22 incl. BTW



830 W  
  
 2,9 J

**202.-**

244,42 incl. BTW



830 W  
  
 2,9 J

**188.-**

227,48 incl. BTW

Referentie	DH24PMHWSZ	DH26PB2WSZ	DH26PC2WSZ	DH26PMCWSZ
Functies	3 standen: boren, boorhameren en breken	2 standen: boren, boorhameren	3 standen: boren, boorhameren en breken	3 standen: boren, boorhameren en breken
Opgenomen vermogen	730 W	830 W	830 W	830 W
Capaciteit (mm)	beton Ø 24 / hout Ø 32 / staal Ø 13 / kroonboren Ø 50	beton Ø 26 / hout Ø 32 / staal Ø 13 / kroonboren Ø 50	beton Ø 26 / hout Ø 32 / staal Ø 13 / kroonboren Ø 50	beton Ø 26 / hout Ø 32 / staal Ø 13 / kroonboren Ø 50
Toerental onbelast	0 - 1.050 tr/min	0 - 1.100 tr/min	0 - 1.100 tr/min	0 - 1.100 tr/min
Aantal slagen belast	0 - 3.950 sl/min	0 - 4.300 sl/min	0 - 4.300 sl/min	0 - 4.300 sl/min
Slagenergie (EPTA 05)	2.7 Joule	2.9 Joule	2.9 Joule	2.9 Joule
Gewicht	3 kg	2,8 kg	2,8 kg	3 kg

Ontdek ons assortiment SDS+ gesnoerde boor- en breekhamers, perfect voor dagelijks, regelmatig of intensief gebruik. Deze zijn robuust en goed uitgebalanceerd, met een perfecte gewicht/vermogensverhouding voor al uw klussen, zelfs de moeilijkste en meest veeleisende.



Heavy

Auto stop:  
instelbare diepte regeling

Tot 5 JAAR garantie\*

**3+2** JAAR  
GARANTIE  
AC Brushless Motor

**BRUSHLESS**

900 W



3,2 J

**UVP RFC**  
USER VIBRATION PROTECTION REACTIVE FORCE CONTROL

720 W



3,2 J

850 W



3 J

**UVP**  
USER VIBRATION PROTECTION

850 W



3 J

**UVP**  
USER VIBRATION PROTECTION

850 W



3 J

**UVP**  
USER VIBRATION PROTECTION

**202.-**

244,42 incl. BTW

**239.-**

289,19 incl. BTW

**260.-**

314,60 incl. BTW

**311.-**

376,31 incl. BTW

**376.-**

454,96 incl. BTW

**DH28PBY2WSZ**

**DH28PCY2WSZ**

**DH28PMY2WSZ**

**DH28PECWSZ**

**DH28PCWSZ**

3 standen: boren,  
boorhameren en breken

3 standen: boren,  
boorhameren en breken

3 standen: boren,  
boorhameren en breken

3 standen: boren,  
boorhameren en breken

3 standen: boren,  
boorhameren en breken

850 W

850 W

850 W

900 W Brushless

720 W

beton Ø 28 / hout Ø 32 /  
staal Ø 13 / kroonboren Ø 50

beton Ø 28 / hout Ø 32 /  
staal Ø 13 / kroonboren Ø 50

beton Ø 28 / hout Ø 32 /  
staal Ø 13 / kroonboren Ø 50

beton Ø 28 / hout Ø 32 /  
staal Ø 13 / kroonboren Ø 50

beton Ø 28 / hout Ø 32 /  
staal Ø 13 / kroonboren Ø 80

0 - 1.100 tr/min

0 - 1.100 tr/min

0 - 1.100 tr/min

0 - 950 tr/min

0 - 800 tr/min

0 - 4.300 sl/min

0 - 4.300 sl/min

0 - 4.300 sl/min

0 - 4.300 sl/min

0 - 4.000 sl/min

3.0 Joule

3.0 Joule

3.0 Joule

3.2 Joule

3.2 Joule

2,9 kg


3 kg

3,1 kg

3 kg

3,4 kg

# Maak kennis met de HiKOKI Full Carbide Head.



## SDS-plus 4-snijder

Omschrijving	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Art. nr.	Prijs*
Boor SDS-plus FCH 5	115	50	783201	6,95	
Boor SDS-plus FCH 5	165	100	783202	7,42	
Boor SDS-plus FCH 6	115	50	783208	7,30	
Boor SDS-plus FCH 6	165	100	783209	7,66	
Boor SDS-plus FCH 6	215	150	783210	10,84	
Boor SDS-plus FCH 6	265	200	783211	14,02	
Boor SDS-plus FCH 8	115	50	783221	8,54	
Boor SDS-plus FCH 8	165	100	783222	9,01	
Boor SDS-plus FCH 8	215	150	783223	10,31	
Boor SDS-plus FCH 8	265	200	783224	12,72	
Boor SDS-plus FCH 10	115	50	783231	9,19	
Boor SDS-plus FCH 10	165	100	783232	10,01	
Boor SDS-plus FCH 10	215	150	783233	11,31	
Boor SDS-plus FCH 10	265	200	783234	13,31	
Boor SDS-plus FCH 10	315	250	783235	16,43	
Boor SDS-plus FCH 12	165	100	783244	9,50	
Boor SDS-plus FCH 12	215	150	783245	13,55	
Boor SDS-plus FCH 12	265	200	783246	15,32	
Boor SDS-plus FCH 12	315	250	783247	21,09	
Boor SDS-plus FCH 14	165	100	783255	13,55	
Boor SDS-plus FCH 14	215	150	783256	21,62	
Boor SDS-plus FCH 14	265	200	783257	24,68	
Boor SDS-plus FCH 14	315	250	783258	26,41	
Boor SDS-plus FCH 14	455	390	783259	32,62	

Omschrijving	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Art. nr.	Prijs*
Boor SDS-plus FCH 14	165	100	783255	13,55	
Boor SDS-plus FCH 14	215	150	783256	21,62	
Boor SDS-plus FCH 14	265	200	783257	24,68	
Boor SDS-plus FCH 14	315	250	783258	26,41	
Boor SDS-plus FCH 14	455	390	783259	32,62	
Boor SDS-plus SKU 18	250	200	783289	45,45	
Boor SDS-plus SKU 18	450	400	783290	52,50	
Boor SDS-plus SKU 20	250	200	783291	48,30	
Boor SDS-plus SKU 20	450	400	783292	53,65	

## SDS-plus TCT hamerboren volhardmetalen kop - sets.

Omschrijving	Hoef.	MOQ	Art. nr.	Prijs*
4-delig Ø6 x 165 mm Ø8 x 165 mm Ø10 x 165 mm Ø12 x 165 mm	4	1	783390	29,39
7-delig Ø5 x 115 mm Ø6 x 115 mm Ø8 x 115 mm Ø6 x 165 mm Ø8 x 165 mm Ø10 x 165 mm Ø12 x 165 mm	7	1	783391	69,51

\*Excl. BTW

\*Excl. BTW



## Beitels SDS-max.

Omschrijving	Afmeting	Hoev.	Art. nr.	Prijs*
Puntbeitel	400mm	1	750991	18,26
Puntbeitel	600mm	1	750992	23,50
Platte beitel	25x400mm	1	750994	18,26
Platte beitel	25x600mm	1	750995	23,50
Sleuvenbeitel	26x300mm	1	750996	41,17
Spade beitel	50x400mm	1	750997	34,11
Spade beitel	115x350 mm	1	750999	82,41
Sleuvenbeitel	32x300mm	1	751000	52,96
Sleuvenbeitel	35x380mm	1	751003	82,41
Tegelbeitel	50x300mm	1	751005	57,67
Tegelbeitel	80x300mm	1	751037	62,38
Tegelbeitel (zelfslijpend)	50x380mm	1	4100996	43,00
Spade	400mm	1	751008	82,41
Spade beitel	75-110 x 400mm	1	751009	82,41
Puntbeitel (zelfslijpend)	400mm	1	751032	21,15
Platte beitel (zelfslijpend)	26x400mm	1	751033	21,15
Spade beitel	80x300mm	1	751034	37,64
Beitelsset (punt, plat en brede beitel)	400mm	3	751035	70,63
Sleuvenbeitel	32x300mm	1	751036	43,53
Spade beitel (zelfslijpend)	50x350mm	1	751038	37,64
Spade beitel (zelfslijpend)	50x380mm	1	4100995	39,00

\*Excl. BTW

## SDS-plus Basic hamerboren 2-snijders - sets.

Omschrijving	Hoev.	MOQ	Art. nr.	Prijs*
17-delig Ø5 x 110 mm Ø6 x 110 mm Ø6 x 160 mm Ø8 x 110 mm Ø8 x 160 mm Ø8 x 210 mm Ø10 x 110 mm Ø10 x 160 mm Ø10 x 210 mm Ø12 x 160 mm Ø12 x 260 mm Ø14 x 260 mm Puntbeitel L = 140 mm Puntbeitel L = 250 mm Platte beitel 20 x 140 mm Platte beitel 20 x 250 mm Platte beitel 40 x 250 mm	17	1	402555	36,38
10-delig Ø5 x 110 mm Ø6 x 110 mm Ø8 x 110 mm Ø6 x 160 mm Ø8 x 160 mm Ø10 x 160 mm Ø12 x 160 mm Ø6 x 210 mm Ø8 x 210 mm Ø10 x 210 mm	10	1	40030030	72,95

\*Excl. BTW

## SDS-plus TCT hamerboren 2-snijders - sets.

Omschrijving	Hoev.	MOQ	Art. nr.	Prijs*
5-pcs Ø5 x 110 mm Ø6 x 110 mm Ø8 x 110 mm Ø6 x 160 mm Ø8 x 160 mm	5	1	782530	18,79
7-pcs Ø5 x 110 mm Ø6 x 110 mm Ø8 x 110 mm Ø6 x 160 mm Ø8 x 160 mm Ø10 x 160 mm Ø12 x 160 mm	7	1	782535	34,95

## SDS-plus beitels.

Omschrijving	Afmeting	Art. nr.	Prijs*
Puntbeitel	250 mm	751590	12,90
Puntbeitel zelfslijpend	250 mm	751587	15,26
Platte beitel	20 x 250 mm	751591	12,90
Platte beitel zelfslijpend	20 x 250 mm	751588	15,26
Platte beitel	20 x 250 mm	751132	15,26
Spade beitel	40 x 250 mm	751592	18,79
Spade beitel zelfslijpend	40 x 250 mm	751597	21,15
Spade beitel zelfslijpend	60 x 250 mm	751598	23,50
Spade beitel zelfslijpend premium	40 x 250	4100972	26,00
Tegelbeitel	40 x 250 mm	751595	28,22
Tegelbeitel zelfslijpend	40 x 260 mm	751599	23,50
Tegelbeitel (breed)	65 x 175 mm	4100971	32,10
Tegelbeitel zelfslijpend premium	50 x 250	4100973	28,00
Beitelsset 3-delig (punt-, platte- en brede beitel)	250 mm	751589	41,17

\*Excl. BTW



# Klaar voor de uitdaging.

Light



**Compatible**  
**BRUSHLESS**  
**RFC LVH**

**565,-**

683,65 incl. BTW



**Compatible**  
**BRUSHLESS**  
**RFC UVP**  
**LVH**

**610,-**

738,10 incl. BTW



**SPECIAL DEAL**

~~485,-~~  
**427,-**

516,67 incl. BTW



**GRATIS**  
**BOREN**  
**SDS-max**  
28x570 mm 754325  
25x520 mm 754320  
22x520 mm 754314  
twv € 218,41 excl. BTW

**BRUSHLESS**  
**RFC UVP**  
**LVH**

**719,-**

869,99 incl. BTW

Art. nr.	DH36DMAW2Z	DH3640DAW2Z	DH40MCWSZ	DH40MEY2WSZ
Type	boor-breekhamer SDS-max	boor-breekhamer SDS-max	boor-breekhamer SDS-max	boor-breekhamer SDS-max
Vermogen	36V excl. accu's en lader	36V excl. accu's en lader	1.100 W	1.150 W
Slagenergie	7,1 joule (EPTA 05)	9,2 joule (EPTA 05)	7,1 joule (EPTA 05)	9,2 joule (EPTA 05)
Capaciteit (mm)	beton 40 mm / kroonboren 105 mm	beton 40 mm / kroonboren 105 mm	beton 40 mm / kroonboren 105 mm	beton 40 mm / kroonboren 105 mm
Toerental onbelast	260-590 tr/min.	250-500 tr/min.	620 tr/min.	250-500 tr/min.
Aantal slagen	1.420-2.860 sl/min.	1.400-2.800 sl/min.	2.800 sl/min.	1.400-2.800 sl/min.
Triaxiale vibratiewaarde	HD = 11,8 m/s <sup>2</sup>	HD = 10,3 m/s <sup>2</sup>	HD = 16,5 m/s <sup>2</sup>	HD = 10,9 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	7,9 kg	7,4 kg	7,1 kg	6,8 kg

**36V**

**Robust,  
maximaal comfort.**

UVP en LVH: optimaal  
werkcomfort en grip

Hoogste mate van comfort  
voor de operator

Variabele boorsnelheidsregeling



Of je nu in beton, steen of metaal boort, onze snoerloze oplossingen bieden verschillende vermogens en functiesets voor elke taak. Geniet van de vrijheid van snoerloos werken zonder in te boeten op prestaties of betrouwbaarheid.



**LVH**

**569.-**

688,49 incl. BTW

**DH45MAWSZ**

boor-breekhamer SDS-max

1.400 W

11,3 joule (EPTA 05)

beton 45 mm /  
kroonboren 125 mm

260-380 tr/min.

1.750-2.900 sl/min.

HD = 14,1 m/s<sup>2</sup>

9,4 kg

**BRUSHLESS  
FHB UVP  
LVH**

**865.-**

1.046,65 incl. BTW

**DH45MEYWSZ**

boor-breekhamer SDS-max

1.500 W

12,2 joule (EPTA 05)

beton 45 mm /  
kroonboren 125 mm

120-310 tr/min.

1.200-2.950 sl/min.

HD = (boren/breken)  
13,5 m/s<sup>2</sup> / 8,8 m/s<sup>2</sup>

9,5 kg

**Heavy**

**LVH**

**685.-**

828,85 incl. BTW

**DH52MAWSZ**

boor-breekhamer SDS-max

1.500 W

15,5 joule (EPTA 05)

beton 52 mm /  
kroonboren 160 mm

210-330 tr/min.

1.200-2.250 sl/min.

HD = 15,1 m/s<sup>2</sup>

11,8 kg

**BRUSHLESS  
FHB UVP  
LVH**

**989.-**

1.196,69 incl. BTW

**DH52MEYWSZ**

boor-breekhamer SDS-max

1.500 W

18,8 joule (EPTA 05)

beton 52 mm /  
kroonboren 160 mm

110-280 tr/min.

1.000-2.400 sl/min.

HD = (boren/breken)  
14 m/s<sup>2</sup> / 9,8 m/s<sup>2</sup>

11,5 kg

**230V**

## Accu boor-breekhamer SDS Max DH3640DAWAZ

36V 4.0Ah Brushless - 9.2 J - 40 mm

**36V**

2 modi: boor-beitel en alleen beitel - snelmontage met 12 selecteerbare beitelposities | UVP antivibratiesysteem + LVH antivibratiehandgreep voor bescherming van de gebruiker, meer gebruikscomfort en verbeterde grip | RFC (antikickback) : Stopt de motor wanneer de boor plotseling overbelast wordt om verdraaiing van het gereedschap te verminderen en de gebruiker te beschermen | Constante snelheidsregeling zorgt voor extra vermogen waardoor de motor zijn snelheid behoudt onder belasting | Variabele snelheden voor precisie en aanpasbaarheid aan verschillende toepassingen (4 vooraf instelbare snelheden) | Beitelvergrendelingsschakelaar voor minder vermoeidheid | Ergonomische softgrip handgreep | Robuuste, lichtgewicht behuizing. Kunststof koffer | 2xMultiVolt BSL36B18 | 1 snellader

**955.-**

1.155,55 incl. BTW

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**RFC**  
**UVP**  
**LVH**

Ook verkrijgbaar  
**DH3640DAWZ**  
Exclusief accu's en lader |  
Kunststof koffer  
**610.-** 738,10 incl. BTW



# De kracht van slopen beheersen.

Impact energy



**Standard toebehoren**

**Breekhamer H25PVWSZ**

Kunststof koffer

**Breekhamer H3641DAW2Z**

Kunststof koffer

**Breekhamer H41MEWSZ**

Kunststof koffer

**Breekhamer H41MB2WSZ**

Kunststof koffer

**Specificaties**

Vermogen	500 W	36V	1.050 W	950 W
Type	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Motor type	-	Brushless	Brushless	-
Slagenergie	2,2 J (EPTA 05)	6,8 J (EPTA 05)	6,8 J (EPTA 05)	7,1 J (EPTA 05)
Toerental onbelast	0-2.300 /min.	1.500-2.880 /min.	1.500-2.870 /min.	3.000 /min.
Constance snelheid	-	Ja	Ja	-
Variabele snelheid	-	Ja	Ja	-
Gewicht	3,2 kg	5,3 kg	5,0 kg	5,2 kg

**NEW** Compatible  
**BRUSHLESS  
LVH**

**435.-**

526,35 Incl. BTW

**454.-**

549,34 incl. BTW

**BRUSHLESS  
LVH**

**479.-**

579,59 Incl. BTW

**LVH**

**412.<sup>40</sup>**

499,00 Incl. BTW

**Snoerloos, krachtig en gebouwd om lang mee te gaan.**

Compact formaat en lichtgewicht

Prestaties gelijk aan gesnoerd

Ideaal voor zwaar werk




**Brekhamer  
H45MEYWZ**

Kunststof koffer

**Brekhamer  
H60MCWSZ**

Kunststof koffer

**Brekhamer  
H60MEYWZ**

Kunststof koffer

**Brekhamer  
H65SD3WZ**

Kunststof koffer

**Brekhamer  
H90SGWAZ**
**GRATIS  
2 BEITELS**
twv € 97,67 excl. BTW

1.150 W	1.250 W	1.500 W	1.340 W	2.000 W
SDS-max	SDS-max	SDS-max	28 mm hexagone	28 mm hexagone
Brushless	-	Brushless	-	-
10,1 J (EPTA 05)	14 J (EPTA 05)	18 J (EPTA 05)	33,9 J (EPTA 05)	57,7 J (EPTA 05)
1.430-2.850 /min.	1.600 /min.	1.500-2.100 /min.	1.400 /min.	1.000 /min.
Ja	-	Ja	-	-
Ja	-	Ja	-	-
7,3 kg	10,2 kg	12,2 kg	20,1 kg	32 kg

**BRUSHLESS  
FHB  
LVH  
UVP**
**599.-**

724,79 Incl. BTW

**629.-**

761,09 Incl. BTW

**BRUSHLESS  
FHB  
LVH  
UVP**
**785.-**

949,85 Incl. BTW

**FHB  
LVH  
UVP**
**1069.-**

1.293,49 Incl. BTW

**FHB  
LVH  
UVP**
**1895.-**

2.292,95 Incl. BTW

## Brekhamer SDS-max H3641DAWAZ

36V - 6,8 J

Hoge sloopprestaties met efficiënte, krachtige werking door MULTI VOLT accu's | D-type zijhandgreep biedt een stevige grip voor verbeterde controle en stabiliteit, waardoor de handen minder snel vermoeid raken | Trillingsarme handgreep (LVH) voor optimaal werkcomfort en grip | Beitelvergrendelingsfunctie voor eenvoudig, continu gebruik | Bedieningsschakelaar voor breed scala aan toepassingen | Bedieningsschakelaar met 4 snelheden voor een breed scala aan toepassingen | Lichte tot zware toepassingen | Stel de hoek van de beitel in in 12 stappen met intervallen van 30 graden

**799.-**

966,79 incl. BTW

**Compatible  
BRUSHLESS  
LVH**

**36V**

# Het volgende niveau in snoer

Medium

Light



## Standaard toebehoren

**Accu haakse slijper  
G18DSL2W3Z**

Exclusief accu's  
en lader  
In HSC II

**Accu haakse slijper  
G1813DAW2Z**

Exclusief accu's  
en lader  
In HSC III

**Accu haakse slijper  
G1813DEW2Z**

Exclusief accu's  
en lader  
In HSC III

**Accu haakse slijper  
G1813DFW2Z**

Exclusief accu's  
en lader  
In HSC III

**Accu haakse slijper  
G1813DVEW2Z**

Exclusief accu's  
en lader  
In HSC III

**Accu haakse slijper  
G1813DVFW2Z**

Exclusief accu's  
en lader  
In HSC III

## Specificaties

Diameter slijpschijf	115/125 mm	115/125 mm	115/125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Type schakelaar	Schuif	Schuif	Schuif	Dodemansschak.	Schuif	Dodemansschak.
Toerental onbelast	9.000 tr/min	8.000 tr/min	8.000 tr/min	8.000 tr/min	3.200-8.000 tr/min	3.200-8.000 tr/min
Opname spindel	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Variabele snelheid	-	-	-	-	Ja	Ja
Val-uitschakeling	-	-	-	-	Ja	-
LED lamp	-	-	-	-	-	-
Handgreep 3 posities	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Aanloopstroombegr.	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Herstartbeveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Terugslagbeveiliging	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rem	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Continue to run	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Anti-vibratie handgreep	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gereedschapsloze beschermkap	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Lengte	306 mm	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Greepdiameter	182 mm	144 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm
Gewicht	2.6 kg	2.7 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg

**750 W**  
Compatible

**750 W**  
Compatible  
**BRUSHLESS**

**900 W**  
Compatible  
**BRUSHLESS**

**900 W**  
Compatible  
**BRUSHLESS**

**900 W**  
Compatible  
**BRUSHLESS**

**900 W**  
Compatible  
**BRUSHLESS**

**169.-**

204,49 incl. BTW

**213.-**

257,73 incl. BTW

**223.-**

269,83 incl. BTW

**223.-**

269,83 incl. BTW

**233.-**

281,93 incl. BTW

**233.-**

281,93 incl. BTW

**IBV**

# loos slijpen en doorslijpen.

Heavy



**Accu haakse slijper**  
**G3613DEW2Z**

Exclusief accu's en lader  
In HSC III

**Accu haakse slijper**  
**G3613DFW2Z**

Exclusief accu's en lader  
In HSC III

**Accu haakse slijper**  
**G3613DVEW2Z**

ans batteri  
ni chargeur  
In HSC III

**Accu haakse slijper**  
**G3613DVFW2Z**

Exclusief accu's en lader  
In HSC III

**Accu haakse slijper**  
**G3615DVEW2Z**

Exclusief accu's en lader  
In HSC III

**Accu haakse slijper**  
**G3615DVFW2Z**

Exclusief accu's en lader  
In HSC III

**Accu haakse slijper**  
**G3623DAW4Z**

Exclusief accu's en lader  
Kunststof koffer

125 mm	125 mm	115/125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	230 mm
Schuif	Dodemansschak.	Schuif	Dodemansschak.	Schuif	Dodemansschak.	Triggerschakelaar
10.000 tr/min	10.000 tr/min	3.200-10.000 tr/min	3.200-10.000 tr/min	3.00-8.000 tr/min	3.200-8.000 tr/min	5.300 tr/min
M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	-
-	-	Ja	-	Ja	-	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	148 mm
3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.2 kg	3.2 kg	4.9 kg

EQUIVALENT  
1500  
W

Compatible  
**BRUSHLESS**

**265.-**

320,65 incl. BTW

EQUIVALENT  
1500  
W

Compatible  
**BRUSHLESS**

**265.-**

320,65 incl. BTW

EQUIVALENT  
1500  
W

Compatible  
**BRUSHLESS**

**285.-**

344,85 incl. BTW

EQUIVALENT  
1500  
W

Compatible  
**BRUSHLESS**

**285.-**

344,85 incl. BTW

EQUIVALENT  
1500  
W

Compatible  
**BRUSHLESS**

**305.-**

369,05 incl. BTW

EQUIVALENT  
1500  
W

Compatible  
**BRUSHLESS**

**305.-**

369,05 incl. BTW

EQUIVALENT  
1500  
W

Compatible  
**BRUSHLESS**

**505.-**

611,05 incl. BTW

**36V**



# Geen onderhoud. Hoog vermogen.

Maximaal vermogen van 1.900 W

Variabele snelheidsregeling

Terugslagbeveiliging

Kleine greepomtrek



## Haakse slijper G13BYEQ2WDZ

230V - Ø125 mm - 1.320 W - dodemansschakelaar

230V

Dodemansschakelaar, veilig in gebruik | Terugslagbeveiliging | Gemakkelijke bediening dankzij smalle greep en laag gewicht | Hoge stofbestendigheid dankzij sterk geïsoleerde motor en afneembaar stoffilter | Constant hoog koppel: perfect voor continu gebruik | Koolborstelloze motor: hoog vermogen, minder slijtage en een lange levensduur | Rem. In kartonnen doos.

BRUSHLESS LVH 

# 289,-

349,69 incl. BTW



## Accessoires voor slijpers.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op [hikoki-powertools.be](http://hikoki-powertools.be)

Description	Art. nr.	Prijs*
Doorslijpschijf inox Ø125 mm	782302	2,30
Afbraamschijf inox Ø125 mm	4100222	2,45
Lamellenschijf korrel 40, Ø125 mm	4100116	3,83
Diamand zaagblad (univers. laser) Ø125 mm	752812	22,97
Diamand zaagblad (beton laser) Ø125 mm	752852	34,16
Diamand zaagblad (baksteen laser) Ø125 mm	752862	34,16
Diamand zaagblad (tegels) Ø125 mm	752887	26,51
Diamand komschijf (DD) Ø125 mm	752877	88,36
Diamand komschijf beton Ø125 mm	4100291	89,25
Beschermkap voor stofafzuiging/zaagblad Ø115/125 mm (met rollers)	377086	213,41
Beschermkap voor stofafzuiging/diamand-komschijf Ø125 mm	377087	78,59

\*Excl. BTW



377086

377087



Beschermkappen voor stofafzuiging geschikt voor: G12/13SW2, G12/13VE2, G12/13BYEQ2, G1813DVE, G1812/13DE, G1813DVF, G1812/13DF, G3612/13DVE, G3613DE, G3612/13DVF, G3613DF, G12/13SE3, G13SB4 and G12SA4.



### Haakse slijper G13VE2WQZ

230V - Ø125 mm - 1.320 W

Variabele snelheid voor diverse toepassingen en materialen | Terugslagbeveiliging | Gemakkelijke bediening dankzij smalle greep en laag gewicht | Hoge stofbestendigheid dankzij sterk geïsoleerde motor en afneembaar stoffilter | Constant hoog koppel: perfect voor continu gebruik | 360° verstelbare, gereedschapsloze beschermkap | Koolborstelloze motor: hoog vermogen, minder slijtage en een lange levensduur.  
In kartonnen doos.

230V

**BRUSHLESS LVH**

**289,-**

349,69 incl. BTW



# Zwaar werk vraagt om krachtige slijpers.

Light



**Haakse slijper  
G13SR4YGZ**

Sleutel | handvat  
Karton



**Haakse slijper  
G13SN2Y3Z**

Sleutel | handvat |  
diamantschijf  
Kunststof koffer



**Haakse slijper  
G13SW2Y4Z**

Sleutel | anti-  
vibratie handvat  
Kunststof koffer



**Haakse slijper  
G13SE3YZZ**

Sleutel | handvat  
Kunststof koffer



**Haakse slijper  
G13SB4Y2Z**

Sleutel | anti-  
vibratie handvat  
Kunststof koffer

**Standard  
toebehoren**

## Specificaties

Vermogen	730 W	900 W	1.200 W	1.400 W	1.400 W
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Paddleschakelaar	Schuifschakelaar
Diameter slijpschijf	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Toerental onbelast	10.000 tr/min	10.500 tr/min	11.000 tr/min	11.500 tr/min	11.500 tr/min
Anti-vibratie handvat	-	-	•	-	•
Anti-herstart	•	•	•	•	•
Veiligheidsschakelaar	-	-	-	(optioneel)	-
Rem /anti-terugslag	-	-	-	-	-
Gewicht	1,8 kg	2,0 kg	1,8 kg	2,5 kg	2,5 kg

LVH

**70,-**

84,70 incl. BTW

**107,-**

129,47 incl. BTW

**131,-**

158,51 incl. BTW

**188,-**

227,48 incl. BTW

**152,-**

183,92 incl. BTW

## Haakse slijpmachine set G23SW2CPZ

G23SW2: 2.200 W - 230 mm + G13SR4: 730 W - 125 mm

In kunststof koffer. Inclusief diamantzaagbladen.

**GRATIS  
DIAMANT-  
SCHIJVEN**  
Ø125 mm 752802  
Ø230 mm 752805  
tww € 31,81 excl. BTW

**219,-**

264,99 incl. BTW

## Afkort doorslijpmachine CC14SFWAZ

Ø 355 mm | 2 000 W

Materiaal vast in 1 handeling  
Karton.

**299,-**

361,79 incl. BTW



Heavy

Medium



**Haakse slijper  
G13BYEQ2WDZ**

Sleutel | anti-  
vibratie handvat  
Karton



**Haakse slijper  
G23SW2WWZ**

Sleutel | handvat |  
diamantschijf  
Kunststof koffer



**Haakse slijper  
G18SE4UDZ**

Sleutel | anti-  
vibratie handvat  
Kunststof koffer



**Haakse slijper  
G23SC4UDZ**

Sleutel | anti-  
vibratie handvat  
Karton



**Haakse slijper  
G23MRUAW6Z**

Sleutel | anti-  
vibratie handvat |  
speciale  
onderlegmoer  
Kunststof koffer



**Haakse slijper  
G23UDY2WKZ**

Sleutel | anti-  
vibratie handvat  
Karton

1.320 W

Dodemansschakelaar

125 mm

8.500 tr/min

•

•

-

•/•

2,8 kg

**LVH** 

**289.-**

349,69 incl. BTW

2.200 W

Dodemansschakelaar

230 mm

6.600 tr/min

-

-

•

-

5,1 kg

**LVH**

**135.-**

163,35 incl. BTW

2.400 W

Dodemansschakelaar

180 mm

8.500 tr/min

-

-

•

-

5,9 kg

**LVH**

**188.-**

227,48 incl. BTW

2.400 W

Dodemansschakelaar

230 mm

6.600 tr/min

•

-

•

-

6,1 kg

**LVH**

**169.-**

204,49 incl. BTW

2.500 W

Blokkeerbaar

230 mm

6.600 tr/min

•

-

•

-

5,5 kg

**AHB  
LVH**

**249.-**

301,49 incl. BTW

2.600 W

Blokkeerbaar

230 mm

6.600 tr/min

•

•

•

-

6,3 kg

**LVP  
LVH**

**239.-**

289,19 incl. BTW

### Sleuvenfreesmachine CM5MAWTZ

Ø 125 mm - 6 Nm - 1 900 W

In kunststof koffer.




**589.-**

712,69 incl. BTW



**Diamantblad  
Ø125 mm, 2 bladen  
voor 20 mm sleuven**  
4100298  
**147,85** 178,90 incl. BTW



**Diamantblad  
Ø125 mm, 3 bladen  
voor 30 mm sleuven**  
4100299  
**205,15** 248,23 incl. BTW

### Betonschuurmachine GM13YWTZ

Ø 125 mm - 5 Nm - 1 900 W

In kunststof koffer.



**509.-**


615,89 incl. BTW



**Komschijf  
beton  
Ø125 mm**  
4100291  
**97,40**  
117,85 incl. BTW



**Komschijf  
schuren  
Ø125 mm**  
4100292  
**97,40**  
117,85 incl. BTW



**Komschijf  
coatings  
Ø125 mm**  
4100293  
**223,45**  
270,37 incl. BTW



**NIEUW**

# Perfekte sneden met hoge precisie.

Shadow line technologie

Handige aanpassing van de zwaaihaak

Compact schuifstelsel met dubbele geleiders



## Afkortzaag C12RSH3WAZ

230V

1.520 W - Ø305 mm  
zaagdiepte (90°) - 105 x 312 mm

Shadow line technologie markeert de zaaglijn perfect | Geleiders met dubbele geleiders | Tafelverlenging naar rechts en links | Positieve aanslagen voor snelle, precieze instelling van de kantenhoek | Verstekvergrendeling door eenvoudige druk en metalen instelschalen | Gewicht 25,5 kg.  
Karton | 1 zaagblad | 1 stofzak



~~1.085,-~~

**699,-**

845,79 incl. BTW

**MEGA  
SPECIAL  
DEAL**

## Accessoires voor afkortzagen.

Omschrijving	Afmetingen	T	Art. nr.	Prijs*
Geschikt voor C12RSH3 en C3612DRA				
TCT zaagblad voor hout	305 x 30 mm	24	752486	70,10
TCT zaagblad voor hout	305 x 30 mm	40	752487	81,88
TCT zaagblad voor hout	305 x 30 mm	60	752488	93,66
TCT zaagblad voor aluminium/laminaat	305 x 30 mm	96	752489	116,63

\*Excl. BTW

## Geschikt voor C12RSH3 en C3612DRA



Universeel  
werkstation  
142 x 65 x 92 mm  
712650

**243,00** 294,03 Incl. BTW

**Accu afkortzaag  
C3612DRAW4Z**

**36V**

36V - Ø305 mm - zaagdiepte (90°): 107x312 mm

Schaduwlijntechnologie markeert de zaaglijn perfect | Handige kanteninstelling aan de voorkant | Compact schuifstelsel met dubbele geleiders | De tafel kan rechts en links worden uitgeschoven | Positieve aanslagen voor snelle en nauwkeurige verstekaanpassingen | Torque Boost Technologie. Exclusief accu's en lader | In kartonnen doos



**815,-**

986,15 incl. BTW

**TORQUE  
Boost  
BRUSHLESS**

**Compatible**


**TORQUE  
Boost  
TECHNOLOGY  
BRUSHLESS**

**Dynamisch vermogen,  
moeiteloos zagen.**

De Torque Boost-motor heeft 2 vooraf selecteerbare modi: Auto Switch-modus en High Torque-modus. In de Auto Switch-modus schakelt de elektronica, wanneer ze een verandering in de structuur van het te zagen werkstuk detecteert, automatisch tussen de hogesnelheidsmodus (blad) en de koppelmodus voor snelle, zeer efficiënte zaagsneden.

Activering van de Torque Boost-motor.

Modus	Auto switch	High torque
Status van indicatielampje		
Onbelast toerental	6.000 tr/min.	4.500 tr/min.



**Afkortzaagmachine  
C8FSHGWAZ**

**230V**

230V - 1.100 W - Ø216 mm

Geïntegreerd LED licht voor helder zicht op het werkoppervlak | Geïntegreerde laser markeert de zaaglijn perfect | Compact schuifstelsel met dubbele geleiders voorkomt beweging of schuiven, en maakt dicht bij de muur werken mogelijk | Links/rechts verstek capaciteit van 48°. In kartonnen doos.



**302,-**

365,42incl. BTW

**Accu afkortzaagmachine  
C3610DRAW4Z**

**36V**

36V - Ø255 mm

Zeer compacte machine | Hoogste zaagsnelheid in zijn klasse | Koolborstelloze motor | Met lasermarkering | LED-verlichting. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.



**685,-**

828,85 incl. BTW

**Compatible  
BRUSHLESS**

**Accu invalzaag  
C3606DPAWVZ**

**36V**

36V - 4.0Ah MV - Ø165 mm -  
zaagdiepte 66 mm

2 accu's BSL36B18X | 1 lader |  
HSC IV



**SPECIAL DEAL**

~~845,-~~

**779,-**

942,59 incl. BTW

Compatible  
**BRUSHLESS**

**Cirkelzaag  
C7BUMW1Z**

**230V**

Ø 190 mm - 1.300 W -  
zaagdiepte 66 mm

In HSC IV



**294,-**

355,74 incl. BTW

**Cirkelzaag  
C7U3W1Z**

**230V**

Ø 190 mm - 1.300 W -  
zaagdiepte 66 mm

In HSC IV



**263,-**

318,23 incl. BTW

Compatibel met geleiderail

**Accu cirkelzaag  
C3607DBWRZ**

**36V**

36V - 2.5 Ah MV - Ø190 mm -  
zaagdiepte 64,5 mm

2 accu's BSL36A18X | 1 lader |  
Geleiderailadapter |  
HSC IV



**SPECIAL DEAL**

~~649,-~~

**639,-**

773,19 incl. BTW

Compatible  
**TORQUE BOOST**  
**BRUSHLESS**

**Cirkelzaag  
C9U3WBZ**

**230V**

Ø 235 mm - 2.000 W -  
zaagdiepte 86 mm

In kunststof koffer



Met gratis zaagblad  
752456

**SPECIAL DEAL**

~~299,-~~

**269,-**

325,49 incl. BTW

**Accu zaagtafel C3610DRJW4Z**

**36V**

36V - Ø254 mm - 79 mm

De eerste 255 mm accu zaagtafel op de markt |  
Aanloopstroombegrenzing | Verstelbare aanslag voor grotere  
werkstukken | Beveiligingsschakelaar om onbedoeld gebruik te  
voorkomen | Elektrische rem: stopt zaagblad binnen seconden.  
In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.



Compatible  
**BRUSHLESS**

**535,-**

647,35 incl. BTW

**Zaagtafel met inklapbaar onderstel 230V  
C10RJWAZ**

**230V**

230V - Ø254 mm - 79 mm

In kartonnen doos.



**494,-**

597,74 incl. BTW

**BRUSHLESS**





**Geleiderail  
GR1600  
4100072**

**109,-**  
131,89 incl. BTW

## Accessoires voor cirkelzagen.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op [hikoki-powertools.be](http://hikoki-powertools.be)

Omschrijving	Art. nr.	Prijs*
Geleiderail 800mm	4100071	69,00
Geleiderail 1600mm	4100072	109,00
Tas voor geleiderail	379259	38,00
Verbindingsstuk voor geleiderail	4100080	61,00
Splinterbescherming voor geleiderail rol 1700mm	4100077	13,50
Glijvoering voor geleiderail rol 1700mm	4100078	19,30
Hechtlaag voor geleiderail rol 1700mm	4100079	13,50
Haakse geleider voor geleiderail	379264	69,00
Spantang	711237	35,00
Snelspantang	711238	53,00

\*Excl. BTW



## Accessoires voor accu cirkelzagen. Extra dun.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op [hikoki-powertools.be](http://hikoki-powertools.be)



**Cirkelzaagblad voor hout  
165x20 18 tanden**  
752414  
**34,<sup>75</sup>** 42,05 Incl. BTW



**Cirkelzaagblad voor hout  
165x20 36 tanden**  
752415  
**46,<sup>53</sup>** 56,30 Incl. BTW



**Cirkelzaagblad voor hout  
190x30 24 tanden**  
4100027  
**51,<sup>50</sup>** 62,32 Incl. BTW



**Cirkelzaagblad voor hout  
190x30 42 tanden**  
4100028  
**68,<sup>50</sup>** 82,89 Incl. BTW



# Krachtig, snel en nauwkeurig.

Max. zaagdiepte

40-50 mm

50-60 mm

60-66 mm



**Accu cirkelzaag  
C3605DAW2Z**

Exclusief accu's en lader | HSC IV

**Accu cirkelzaag  
C1806DAW2Z**

Exclusief accu's en lader | HSC IV

**Accu cirkelzaag  
C1807DAW2Z**

Exclusief accu's en lader | HSC IV

**Accu cirkelzaag  
C1806DBW2Z**

Exclusief accu's en lader | HSC IV

**Standaard  
toebehoren**

**NEU** Compatible  
**BRUSHLESS**

**NEU** Compatible

**NEU** Compatible  
**BRUSHLESS**

**NEU** Compatible  
**BRUSHLESS**

## Specificaties

Voltage	36V	18V	18V	18V
Motor type	Brushless	-	Brushless	Brushless
Toerental onbelast	5.000 /min	3.800 /min	3.800 /min	4.500 /min
Zaagblad diameter	125 mm	165 mm	190 mm	165 mm
Asgat	20 mm	20 mm	30 mm	20 mm
Max. hoek in verstek	- /45°	- /45°	- /55°	- /45°
Zaagdiepte 90°	47 mm	57 mm	64,5 mm	66 mm
Zaagdiepte 45°	30 mm	38 mm	49 mm	45 mm
Geleiderail compatibel	-	-	-	-
Deep Cut Technologie	Ja	-	-	Ja
Aanloopstroombegrenzing	Ja	-	Ja	Ja
Anti-kickback	Ja	-	Ja	Ja
Rem	Ja	Ja	Ja	Ja
Afmetingen	277 x 176 x 236 mm	291 x 212 x 267 mm	317 x 204 x 267 mm	285 x 188 x 263 mm
Gewicht	3,0 kg	4,0 kg	4,2 kg	3,3 kg

**304.-**  
367,84 incl. BTW

**188.-**  
227,48 incl. BTW

**259.-**  
313,39 incl. BTW

**239.-**  
289,19 incl. BTW



**Accu cirkelzaag  
C1806DUMW2Z**

Exclusief accu's en lader | HSC IV

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**Accu cirkelzaag  
C3606DBW2Z**

Exclusief accu's en lader | HSC IV

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**Accu cirkelzaag  
C3606DUMW2Z**

Exclusief accu's en lader | HSC IV

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**Accu cirkelzaag  
C3607DBW2Z**

Exclusief accu's en lader | HSC IV

**Compatible**  
**TORQUE BOOST**  
**BRUSHLESS**

**Accu invalzaag  
C3606DPAW2Z**

Exclusief accu's en lader | HSC IV

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

18V	36V	36V	36V	36V
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
4.500 /min	5.600 /min	5.600 /min	6.000 /min	2.500-5.200 /min
165 mm	165 mm	165 mm	190 mm	165 mm
20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	20 mm
- /45°	- /45°	- /45°	- /45°	- /45°
66 mm	66 mm	66 mm	64.5 mm	66 mm
43 mm	45 mm	43 mm	49 mm	43 mm
Ja	-	Ja	Ja*	Ja
Ja	Ja	Ja	-	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
314 x 198 x 263 mm	285 x 188 x 265 mm	314 x 198 x 263 mm	313 x 221 x 280 mm	391 x 206 x 269mm
3,9 kg	3,4 kg	4,1 kg	4,3 kg	5,4 kg

**359.-**

434,39 incl. BTW

**305.-**

369,05 incl. BTW

**399.-**

482,79 incl. BTW

**369.-**

446,49 incl. BTW

**499.-**

603,79 incl. BTW

\*Met meegeleverde geleiderrail adapter

# Hoogwaardige prestaties.

Slaglengte

13 mm

29 mm



## Accu reciprozaag CR18DAW2Z

Exclusief accu's en lader  
2 zaagbladen  
HSC

## Accu reciprozaag CR18DBW4Z

Exclusief accu's en lader  
Doos

## Accu reciprozaag CR18DMAW2Z

Exclusief accu's en lader  
HSC III

### Standaard toebehoren

### Specificaties

Voltage	18V	18V	18V
Vermogen	-	-	-
Motor type	Brushed	Brushed	Brushless
Onbelast toerental	0-3.200 /min.	0-3.000 /min.	0-3.000 /min.
Slaglengte	13 mm	29 mm	29 mm
Variabele snelheid	Trigger switch	Trigger switch	Mode selection + trigger switch
Gereedschapsloze bladwissel	Ja	Ja	Ja
Schoenafstell. zonder gereedschap	Ja	-	-
Orbitale modus	-	Ja	-
UVP	-	Ja	Ja
LED	Ja	Ja	Ja
Haak	-	-	-
Afmetingen (L x B x H)	350 x 84 x 172 mm	458 mm (L)	377 x 87 x 207 mm
Gewicht	1,7 kg	3,7 kg	2,7 kg

Compatible

**195.-**

235,95 incl. BTW

Compatible

**199.-**

240,79 incl. BTW

Compatible  
**BRUSHLESS**  
**UVP**

**305.-**

369,05 incl. BTW


**Reciprozaag  
CR13V2WSZ**

Koffer in PVC

**Accu reciprozaag  
CR18DBLW4SZ**
Exclusief accu's en lader  
HSC IV
**Accu reciprozaag  
CR36DAW4Z**
Exclusief accu's en lader  
Doos
**Reciprozaag  
CR13VEYWSZ**

Koffer in PVC

230V	18V	36V	230V
1.010 W	-	-	1.100 W
Brushed	Brushless	Brushless	Brushless
0-2.800 /min.	0-2.500 /min.	0-3.000 /min.	0-3.000 /min.
29 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Trigger switch	Mode selection + trigger switch	Mode selection + trigger switch	Mode selection + trigger switch
Ja	Ja	Ja	Ja
-	Ja	Ja	Ja
-	-	Ja	Ja
-	-	Ja	Ja
-	Ja	Ja	-
-	Ja	Ja	Ja
435 mm (L)	435 x 83 x 230 mm	457 x 101 x 251 mm	190 x 101 x 190 mm
3,3 kg	3,4 kg	4,5 kg	3,9 kg

**MV** Compatible  
**BRUSHLESS  
LVH**

**168.-**

203,28 incl. BTW

**MV** Compatible  
**BRUSHLESS  
LVP**

**285.-**

344,85 incl. BTW

**MV** Compatible  
**BRUSHLESS  
LVP**

**345.-**

417,45 incl. BTW

**BRUSHLESS  
LVP**

**406.-**

491,26 incl. BTW



Zagen en snijden

# Compact. Krachtig. Veelzijdig.



## Multi-Tool CV18DAW2Z

18V

Standaard interface OIS / compatibel STARLOCK

Borstelloze motor voor langere levensduur | 6 000 - 20 000 tr/m | Oscillatiehoek 3,6° | Ultraslanke handgreep (133 mm omtrek) voor uitzonderlijke wendbaarheid | LED | Standaard accessoires: BiM invalzaagblad (MSD32PBC) | Delta schuurzool (MSU93D) | 5 gr. 80 en 5 gr. 120 schuurpapier | Gewicht (zonder accu) 1,3 kg  
Exclusief accu's en lader | Accessoirebox | HSC II

OIS/Starlock compatibele interface

Weinig trillingen en geluid

Brede 3,6° oscillatiehoek

Compatible  
**BRUSHLESS**

# 255.-

308,55 incl. BTW



6-delige set Starlock  
zaagbladen  
782794

79.50 96,20 incl. BTW

## Multi-Tool CV350V2W1Z

230V

Standaard interface OIS / compatibel STARLOCK - 350 W

6.000 - 20.000 tr/m | Oscillatiehoek 3,2° | Handgreepomtrek 188 mm | Nauwkeurige, snelle en efficiënte zaagprestaties | Eenvoudige zaagbladwissel: 1 handeling voor universele zaagbladen / 2 handelingen voor OIS- en STARLOCK-zaagbladen | Snelheidsvariator: duimwiel met 5 standen + Auto-modus | Gereduceerde geluidsemissie | Standaard accessoires in doos: BiM invalzaagblad (MSD32PBC) | Delta schuurzool (MSU93D) | 5 gr. 80 en 5 gr. 120 schuurpapier | Gewicht 1,5 kg  
Accessoirebox | HSC II

Vernieuwd vergrendelingsmechanisme

Uitgebreid assortiment  
accessoires beschikbaar

350 W motor met overbelastingsbeveiliging

# 245.-

296,45 incl. BTW



3-delige set Starlock  
zaagbladen  
782793

42.95 51,97 incl. BTW

### Accu kantenfreesmachine M1808DAW2Z

18V - 1,7 kg

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

Hoge freesprestaties

Perfecte ergonomie

Freesdiepte 40 mm

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**249,-**

301,29 incl. BTW



**18V**

### Accu bovenfreesmachine M3612DAW2Z

36V - 3,8 kg

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Koolborstelloze motor

Freesdiepte 50 mm

Geschikt voor 6,  
8 en 12 mm frezen

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**365,-**

441,65 incl. BTW



**36V**

## Accessoires voor accu freesmachines.

Ontdek ons complete aanbod in  
onze accessoire catalogus of op  
hikoki-powertools.be



Freezenset  
8 mm, 5-delig  
754192  
**114,86**  
138,98 incl. BTW



Freezenset  
8 mm, 10-delig  
754193  
**235,56**  
285,03 incl. BTW

### Decoupeerzaag CJ90VST2WAZ **230V**

90 mm | 705 W

In kunststof koffer.

**150,-**

181,50 incl. BTW



Ook verkrijgbaar  
CJ90VAST2WAZ  
T-greep.  
**150,00**  
181,50 incl. BTW

### Decoupeerzaag CJ160VAW1Z **230V**

160 mm | 800 W

In HSC I.

**244,-**

295,24 incl. BTW



Ook verkrijgbaar  
CJ160VW1Z  
beugelgreep  
**244,00**  
295,24 incl. BTW

### Accu decoupeerzaag CJ18DAW2Z **18V**

18V - 135 mm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

Stabiel zagen

Variabele snelheid

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**205,-**

248,05 incl. BTW



Ook verkrijgbaar  
CJ18DBW2Z  
T-greep  
**205,00** 28,05 incl. BTW

### Accu decoupeerzaag CJ36DBW2Z **36V**

36V - 160 mm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

**319,-**

385,99 incl. BTW



Ook verkrijgbaar  
CJ36DAW2Z  
beugelgreep  
**319,00** 385,99 incl. BTW

**Compatible**  
**BRUSHLESS**  
**ACS**

Reinigen

**NIEUW**

# Schoon en gezond met onze compacte alleszuigers.



L-klasse gecertificeerd

Natte en droge toepassing mogelijk

Press clean: handmatige filterreiniging

Lichtgewicht, compact

## Specificaties

Voltage

Vermogen

Max. luchtstroom

Max. vacuümdruk

Stofklasse

Toepassing

Filterreinigingssysteem

Stopcontact

Kuipinhoud

Lengte slang

Diameter slang

Afmetingen (L x B x H)

Gewicht



# Telkens weer superieure reinigingsresultaten.



**Stofzuiger  
RP200SLWAZ**

**Stofzuiger  
RP200YLWAZ**

**Stofzuiger  
RP300YLWAZ**

**Stofzuiger  
RP300MWAZ**

**Stofzuiger  
RP300YHWAZ**

230V	230V	230V	230V	230V
1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W
4.2 m <sup>3</sup> /min.	4.2 m <sup>3</sup> /min.	4.2 m <sup>3</sup> /min.	4.2 m <sup>3</sup> /min.	4.2 m <sup>3</sup> /min.
22.5 kPa	22.5 kPa	22.5 kPa	22.5 kPa	22.5 kPa
L	L	L	M	H
Nat/droog	Nat/droog	Nat/droog	Nat/droog	Nat/droog
Press cleaning	Press cleaning	Press cleaning	Press cleaning	Press cleaning
-	Ja	Ja	Ja	Ja
20 L	20 L	30 L	30 L	30 L
1.75 m	3.2 m	3.2 m	4.0 m	4.0 m
32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
377 x 381 x 400 mm	377 x 500 x 400 mm	377 x 500 x 493 mm	377 x 500 x 493 mm	377 x 500 x 493 mm
9.4 kg	10.0 kg	10.8 kg	10.8 kg	10.8 kg



**179.-**

216,59 incl. BTW



**229.-**

277,09 incl. BTW



**249.-**

301,29 incl. BTW



**319.-**

385,99 incl. BTW



**379.-**

458,59 incl. BTW



# Telkens weer superieure reinigingsresultaten.



**Stofzuiger  
RP250YDLWAZ**



**Stofzuiger  
RP300YDLWAZ**



**Stofzuiger  
RP250YBLWAZ**

## Specificaties

Voltage	230V	230V	230V
Vermogen	1.000 W	1.000 W	1.400 W
Max. luchtstroom	3.6 m <sup>3</sup> /min.	3.6 m <sup>3</sup> /min.	4.3 m <sup>3</sup> /min.
Max. vacuümdruk	210 hPa	210 hPa	270 hPa (mbar)
Stofklasse	L	L	L
Toepassing	Nat/droog	Nat/droog	Nat/droog
Filterreinigingssysteem	Press cleaning	Press cleaning	Self cleaning
Stopcontact	Ja	Ja	Ja
Kuipinhoud	25 L	30 L	25 L
Lengte slang	3,5 m	3,5 m	3,2 m
Diameter slang	32 mm	32 mm	35 mm
Lengte netsnoer	7.5 m	7.5 m	8 m
Afmetingen (L x B x H)	392 x 374 x 550 mm	398 x 391 x 658 mm	457 x 400 x 535 mm
Gewicht	7,8 kg	9,2 kg	12,4 kg



**202.-**

244,42 incl. BTW



**248.-**

300,08 incl. BTW



**SPECIAL DEAL**

~~479,-~~

**449.-**

543,29 incl. BTW



**Stofzuiger  
RP350YBLWAZ**

**Stofzuiger  
RP250YDMWAZ**

**Stofzuiger  
RP350YDMWAZ**

**Stofzuiger  
RP500YDMWAZ**

**Stofzuiger  
RP350YDHWAZ**

230V	230V	230V	230V	230V
1.400 W	1.400 W	1.400 W	1.400 W	1.400 W
4.3 m <sup>3</sup> /min.	4.3 m <sup>3</sup> /min.	4.3 m <sup>3</sup> /min.	4.3 m <sup>3</sup> /min.	4.3 m <sup>3</sup> /min.
270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)
L	M	M	M	H
Nat/droog	Nat/droog	Nat/droog	Nat/droog	Nat/droog
Auto cleaning	Self cleaning	Auto cleaning	Self cleaning	Auto cleaning
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
35 L	25 L	35 L	50 L	35 L
3,2 m	5 m	5 m	5 m	5 m
35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
550 x 400 x 485 mm	430 x 390 x 490 mm	550 x 400 x 550 mm	600 x 465 x 960 mm	550 x 400 x 550 mm
15,2 kg	12,7 kg	15,7 kg	18,0 kg	15,7 kg



**SPECIAL DEAL**

~~679,-~~  
**649,-**

785,29 incl. BTW



**555,-**

671,55 incl. BTW



**688,-**

832,48 incl. BTW



**698,-**

844,58 incl. BTW



**759,-**

918,39 incl. BTW

Reinigen



**Draagbare  
accu stofzuiger  
RP18DLAW4Z**

Exclusief accu's en lader |  
inclusief stangenset



**Draagbare  
accu stofzuiger  
RP18DAW4Z**

Exclusief accu's en lader |  
inclusief stangenset



**Accu stofzuiger  
RP3608DAW7Z**

Exclusief accu's en lader |  
inclusief stangenset

**Standaard  
toebehoren**

**Specificaties**

Voltage	18V	18V	36V
Max. luchtstroom	2.1 m <sup>3</sup> /min.	2.1 m <sup>3</sup> /min.	3.5 m <sup>3</sup> /min.
Max. vacuümdruk	120 hPa	120 hPa	200 hPa
Stofklasse	L	HEPA	-
Toepassing	Nat/droog	Nat/droog	Nat/droog
Filterreinigingssysteem	Press cleaning	Press cleaning	Press cleaning
Stopcontact	-	-	-
Kuipinhoud	6 L	6 L	8 L
Lengte slang	2.5 m	2.5 m	1.5 m
Diameter slang	35 mm	35 mm	38 mm
Afmetingen (L x B x H)	330 x 210 x 393 mm	330 x 210 x 393 mm	331 x 369 x 408 mm
Gewicht	4,8 kg	4,8 kg	10,4 kg



**Compatible**

**149.-**

180,29 incl. BTW



**Compatible  
HEPA FILTER**

**159.-**

192,39 incl. BTW



**Compatible**

**495.-**

598,95 incl. BTW



## Accu lintzaag CB3612DAW4Z

36V - 127 x 120 mm

Enorme capaciteit van 127 x 120 mm | Variabele snelheidsregeling voor het juiste toerental | Hoogste zaagsnelheid in zijn klasse | Automodus voor automatische snelheidsregeling, afhankelijk van de belasting | Lintzaagblad kan eenvoudig worden vervangen zonder gereedschap | Grote haak om het gereedschap aan op te bergen. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

36V

Enorme capaciteit van 127 x 120 mm

Hoogste zaagsnelheid in zijn klasse

Variabele snelheidsregeling

Compatible  
**BRUSHLESS**

**529.-**

640,09 incl. BTW



## Accu metaal cirkelzaag CD3605DBW2Z

36V - Ø150 mm - zaagdiepte 58 mm

De krachtigste en snelste metaal cirkelzaag in zijn klasse | Uitstekende zaagdiepte van 58 mm | Rechte en exacte zaagsneden met randen die geen nabewerking vereisen | Vonkvrij en koud zagen | Snel stoppende elektrische rem voor optimale veiligheid | Uitgerust met een eenvoudig te legen spaanopvang.

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

36V



**305.-**

369,05 incl. BTW

Compatible  
**BRUSHLESS**

## Accu rechte slijpmachines GP18DAW5Z of GP18DBW5Z met dodemansschakelaar

18V - 6 mm diameter

Hoge slijpprestatie | Variabel toerental | Herstartbeveiliging | Overbelastingbeveiliging | Aanloopstroombegrenzing | Kickback-beveiliging | Rem.

In kunststof koffer. Exclusief accu's en lader.

18V



**239.-**

289,19 incl. BTW

Compatible  
**BRUSHLESS**



**NIEUW**

# Van fijn handwerk tot solide constructies.

Lichtste en meest compacte

Grote bewegingsvrijheid en lagere kosten

Stabiele nietprestaties



## Accu nietmachine N1804DAW4Z

18V - 18 Gauge - 5.7 mm - 12-40 mm

Lichtgewicht en compact ontwerp | Air Spring Drive System voor soepel en stabiel nieten | Snelle en lange levensduur | Selecteerbare modi | Gereedschapsloze nietdieptecontrole | Heldere LED.

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM**

# 469.-

567,49 incl. BTW



**NIEUW**

**Accu nietmachine N1810DAW4Z**

18V - 10 mm - 6-10 mm

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

**18V**

 Compatible

**246.-**

297,66 incl. BTW



Verkrijgbaar van oktober 2024

**NIEUW**

**Accu nietmachine N1812DAW4Z**

18V - 13 mm - 6-13 mm

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

**18V**

 Compatible

**246.-**

297,66 incl. BTW



Verkrijgbaar van oktober 2024

**Accu Pin Nailer NP18DSALW4Z**

18V - 15-35 mm - 23 Gauge

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

**18V**

 Compatible

**321.-**

388,41 incl. BTW



**Accu automatische hamer NH18DSLW4Z**

18V - 90 mm

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

**18V**

 Compatible





**117.-**

141,57 incl. BTW



**Accessoires voor nietmachines.**

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op [hikoki-powertools.be](http://hikoki-powertools.be)

	Omschrijving	Hoek	Maat	Afwerking	Stuks	Art. nr.	Prijs*
Voor spijkerapparaat NP18DSAL							
	Nagels	0°	0.64 x 15 mm	Electro. gegalvaniseerd	20.000	4100421	21,00
	Nagels	0°	0.64 x 20 mm	Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100422	14,00
	Nagels	0°	0.64 x 25 mm	Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100423	16,00
	Nagels	0°	0.64 x 30 mm	Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100424	18,00
	Nagels	0°	0.64 x 35 mm	Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100425	20,00
Voor nietmachine (Type 90) N1804DA							
	Nieten (Type 90)	0°	5.7/15/1x 1.25 mm		12.500	4100444	38,50
	Nieten (Type 90)	0°	5.7/20/1x 1.25 mm		10.000	4100445	38,50
	Nieten (Type 90)	0°	5.7/25/1x 1.25 mm		7.500	4100446	34,00
	Nieten (Type 90)	0°	5.7/30/1x 1.25 mm		5.000	4100447	26,50
	Nieten (Type 90)	0°	5.7/35/1x 1.25 mm		5.000	4100448	29,00
	Nieten (Type 90)	0°	5.7/40/1x 1.25 mm		5.000	4100449	35,00
Voor nietmachine N1810DA							
	Nieten	0°	10/6/0.5 x 0.7 mm	Gegalvaniseerd	7.200	4100454	14,84
	Nieten	0°	10/8/0.5 x 0.7 mm	Gegalvaniseerd	5.600	4100455	12,30
	Nieten	0°	10/10/0.5 x 0.7 mm	Gegalvaniseerd	4.000	4100456	10,34
Voor nietmachine N1812DA en N18DSL							
	Nieten	0°	13/6/0.5 x 0.7 mm	Gegalvaniseerd	5.600	4100451	13,15
	Nieten	0°	13/10/0.5 x 0.7 mm	Gegalvaniseerd	3.200	4100452	8,15
	Nieten	0°	13/13/0.5 x 0.7 mm	Gegalvaniseerd	2.400	4100453	6,60





\*Excl. BTW



## Accessoires spijkerapparaten en nietmachines.

Ontdek ons complete  
aanbod in onze  
accessoire catalogus of  
op [hikoki-powertools.be](http://hikoki-powertools.be)



	Omschrijving	Hoek	Maat	Binding	Afwerking	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Geschikt voor accu spijkerapparaat NR1890DBCL								
	Spijkers met D-kop	34°	2,8x50 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753611	50,07
	Spijkers met D-kop	34°	2,8x55 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753612	53,60
	Spijkers met D-kop	34°	2,8x65 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753613	61,14
	Spijkers met D-kop	34°	2,8x75 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	2.500	753614	58,32
	Spijkers met D-kop	34°	3,1x90 mm	Papier	Electro. gegalvaniseerd	2.500	753616	81,88
Geschikt voor accu spijkerapparaat NR3675DD								
	Duplex spijkers	21°	57/45 mm	Plastic		2,000	4100441	83,80
	Duplex spijkers	21°	70/57 mm	Plastic		2,000	4100442	98,70
	Duplex spijkers	21°	89/77 mm	Plastic		2,000	4100443	122,45
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1865DBAL								
	Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750682	36,05
	Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750683	36,99
	Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x50 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750685	40,64
	Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x63 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750687	43,47
	Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x38 mm		RVS	2.000	750693	76,58
	Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x50 mm		RVS	2.000	750695	88,36
	Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x63 mm		RVS	2.000	750697	100,14
	Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1865DBSL							
	Brads 16 Gauge		25 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	705565	15,26
	Brads 16 Gauge		32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705566	10,37
	Brads 16 Gauge		35 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705567	10,50
	Brads 16 Gauge		38 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705568	11,72
	Brads 16 Gauge		40 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705569	12,72
	Brads 16 Gauge		50 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705571	15,26
	Brads 16 Gauge		63 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705572	17,61
	Brads 16 Gauge		38 mm		RVS	2.500	750593	53,01
	Brads 16 Gauge		50 mm		RVS	2.500	750595	64,80
	Brads 16 Gauge		63 mm		RVS	2.500	750597	76,58
	Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1850DBSL							
	Mini brads 18 Gauge		1,2x20 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750672	9,31
	Mini brads 18 Gauge		1,2x30 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750674	11,43
	Mini brads 18 Gauge		1,2x35 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750675	12,61
	Mini brads 18 Gauge		1,2x40 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750676	13,90
	Mini brads 18 Gauge		1,2x50 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750678	16,38
	Mini brads 18 Gauge		38 mm		RVS	5.000	715255	80,00
	Mini brads 18 Gauge		50 mm		RVS	5.000	715258	123,70

\*Excl. BTW

**Accu spijkerapparaat 18V  
NR1890DBCLW9Z**

18V - 50~90mm - 34°

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.



**585,-**

707,85 incl. BTW

Compatible  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**Verlengd magazijn voor  
NR1890DBCL**

**379046**

30-34°



**99,95**

120,94 incl. BTW

**Accu Duplex nailer 36V  
NR3675DDW6Z**

36V - spijkerlengte max: 89/77 mm

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.



**625,-**

756,25 incl. BTW

Compatible  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**Accu spijkerapparaat 18V  
NT1850DAW6Z**

18V - 16~50mm - 18 Gauge -  
Mini brad

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.



**435,-**

526,35 incl. BTW

Compatible  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**Accu spijkerapparaat 18V  
NT1865DBSLW6Z**

18V - 32~65mm - 16 Gauge -  
Brads recht

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.



**469,-**

567,49 incl. BTW

Compatible  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**Accu spijkerapparaat 18V  
NT1865DBALW2Z**

18V - 32-65 mm - 15 Gauge -  
DA Brads34°

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.



**489,-**

591,69 incl. BTW

Compatible  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

## Ons innovatieve en krachtige lucht-aandrijfsysteem.

Ons unieke lucht-aandrijfsysteem maakt gebruik van perslucht in de hoofdunit, wat verschillende voordelen van pneumatische technologieën met zich meebrengt. Het systeem drijft tot 3 spijkers per seconde aan zonder aanlooptijd, en het zet de spijkers consequent vlak.

Of u nu werkt bij lage temperaturen of op grote hoogtes, het zal uw hoge prestaties niet beïnvloeden. Nog handiger is dat het luchtaandrijfsysteem geen verbrandingslawaai of gasdampen produceert. Dit vermindert de behoefte aan regelmatig onderhoud aanzienlijk, aangezien u de verbrandingskamer niet hoeft te reinigen.





# Breng je tuin in vorm!

36V voeding voor emissie- en geluidsvrij werken

Borstelloze motor voor de hoogste duurzaamheid

Lichtgewicht ontwerp voor meer comfort

## Accu kettingzaag CS3635DBW4Z

36V - 35 cm zwaard

Volledige bewegingsvrijheid | stil en milieuvriendelijk | koolborstelloze motor | krachtige zaagprestatie | licht in gewicht | direct drive: tandwiel direct op de motor | kettingsnellspanner, ketting verstelbaar zonder gereedschap | regelbare olietoevoer | In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

**36V**



**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**

# 295,-

356,95 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
met zwaard van 30 cm  
**CS3630DBW4Z**  
**279.00** 337,59 incl. BTW

Bio kettingzaagolie  
1 liter  
714816  
**7,95** 9,62 incl. BTW



## Accu kettingzaag CS3630DCW4Z

36V – zwaard 300 mm

Exclusief accu's en lader |  
Ketting 300 mm |  
In kartonnen doos.

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**

**285,-**

344,85 incl. BTW



**36V**

Ook verkrijgbaar  
met zwaard van 25 cm  
CS1825DCW4Z  
**255,00** 308,55 incl. BTW

## Accu heggenschaar CH3672DAW4Z

36V - 720 mm werklengte - 4,4 kg

Zeer hoogwaardige messen met 3 snijkanten voor schone, efficiënte zaagsneden | Tot 60 minuten autonomie met Multi Volt BSL36A18X accu | 4 selecteerbare snelheden voor aanpassing aan verschillende toepassingen | Directe rem voor veiligheid van de gebruiker | Lichtgewicht en goed uitgebalanceerd voor werken zonder vermoeidheid | Stil: ideaal voor werken in gebieden waar lawaai niet nodig is | Gewicht (met BSL36A18X accu): 4,4 kg  
Exclusief accu' en lader | In kartonnen doos

**265,-**

320,65 incl. BTW

**AV** Compatible



**36V**

Harsoplosser 400 ml  
714841  
**6,95** 8,41 incl. BTW



## Accu heggenschaar CH3656DAW4Z

36V - 560 mm werklengte - 3,1 kg

Exclusief accu' en lader | In kartonnen doos



**219,-**

264,99 incl. BTW

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**

**36V**

## Hogedrukreiniger AW150LAZ

230V - 2.000 W - 110 bar

In kartonnen doos.



**230V**

**311,-**

376,31 incl. BTW

Ook  
verkrijgbaar  
**AW130LA**  
1.600 W -  
6 L/min  
**210,00**  
254,10  
incl. BTW

## Accessoires voor kettingzagen.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.be

Omschrijving	Art. nr.	Prijs*
Geschikt voor CS3635DB		
Ketting 350 x 1,1 mm (.043") pitch 3,8", 52 links	781117	39,38
Combo pack ketting + zwaard	781227	101,50
Geschikt voor CS3630DB		
Ketting 300 x 1,1 mm (.043") pitch 3,8", 45 links	781116	36,30
Combo pack ketting + zwaard	781226	94,99
Geschikt voor CS1825DC		
Ketting 250 x 1,1 mm (.043") pitch 3,8", 40 links	781115	29,93
Combo pack ketting + zwaard	781225	87,08

\*Excl. BTW

## Accu blaaspistool RA18DAW4Z

18V - 122 m/s - 0.4 kg

Lange looptijd tot 19 minuten met een 5,0 Ah batterij | Eenvoudige aanpassing van de intensiteit van de luchtstroom met de trekker met variabele snelheid | Handige dubbele tikvergrendelingsfunctie op de trekker voor continu gebruik | Tal van mogelijke toepassingen zoals het reinigen van elektrisch gereedschap of het opblazen/uitzuigen van opblaasbaar speelgoed. Neusset | Exclusief accu's en lader | In kartonnen doos.

18V

Lange werktijd tot 19 minuten

Eenvoudige aanpassing van de intensiteit van de luchtstroom

Tal van mogelijke toepassingen

**SPECIAL DEAL**

~~109,-~~

**99,-**

119,79 incl. BTW

Compatible  
**BRUSHLESS**



## Accu bladblazer RB36DAW4Z

36V - 13 m³/min - 53 m/sec.

Boost turbostand schakelt automatisch uit (na 10 seconden) voor korte, veeleisende en gerichte toepassingen | perfect uitgebalanceerd en lichtgewicht ontwerp voor werken zonder vermoeidheid | Met 4 snelheidsinstellingen en turbostand voor elke situatie. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

36V

Compatible  
**BRUSHLESS**

**339,-**

410,19 incl. BTW



## Accu grastrimmer CG36DBW4Z

36V - 5,1 kg

Perfect gebalanceerd dankzij nieuwe motor-locatie | Beweeg moeiteloos | Stil en milieuvriendelijk | Lichtgewicht design voor meer comfort | Veiligheidsschakelaar bij de greep. Exclusief accu's en lader | In kartonnen doos

36V

**265,-**

320,65 incl. BTW

Compatible



Ook verkrijgbaar  
CG36DBW5Z  
U-greep  
**295.00**  
356,95 incl. BTW





**Accu bosmaaier  
CG36DCW5Z**

36V - U-greep  
Ø255-440 mm  
0-6.000 tr/min

Exclusief accu's en lader |  
In kartonnen doos

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**309.-**

373,89 incl. BTW

**36V**

**Accu bosmaaier  
CG18DAW4Z**

18V - D-greep  
Ø230-310 mm  
0-5.600 tr/min

Exclusief accu's en lader |  
In kartonnen doos

**Compatible**

**229.-**

277,09 incl. BTW

**18V**

Ook verkrijgbaar  
**CG36DCW4Z**  
D-greep  
279.00 337,59 incl. BTW

**Accessoires voor  
bosmaaiers**

Ontdek ons complete aanbod in  
onze accessoire catalogus  
of op [hikoki-powertools.be](http://hikoki-powertools.be)



781065

781067

781313

Omschrijving	Art. nr.	Prijs*
Semi-automatische maaikop	781303	20,62
Quick load maaikop	781313	34,75
Nylon maaidraad rond 2,4 mm oranje lengte 15 m	781004	3,89
Nylon maaidraad rond 2,4 mm oranje lengte 88 m	781006	14,67
Nylon maaidraad vierkant 2,4 mm oranje lengte 15 m	781024	3,89
Nylon maaidraad vierkant 2,4 mm oranje lengte 69 m	781026	14,67
Nylon maaidraad spiraal** 2,4 mm oranje lengte 15 m	781044	4,24
Nylon maaidraad spiraal** 2,4 mm oranje lengte 88 m	781046	16,14

\*\*Geluidsreductie: tot 15% minder dan conventionele nylon koorden

\*Excl. BTW



Extra hulpmiddelen

**NIEUW**

# Koelen of warm houden, voor elk seizoen.

Koelen en verwarmen

Inhoud van 24 liter

Gemakkelijk mee te nemen met slechts 5,3 kg



## Cordless Cooler and Warmer UL18DFW4Z

18V / 24 L / 3°C tot 65°C

Temperatuurinstelling met wijzerplaat: eenvoudig aan te passen met draaiknop | Eco stand | werkt met één accu (HIKOKI 18V & MV) | eindeloos in werking met de meegeleverde 12V auto-adapter of AC-adapter | geïntegreerd opbergvak voor de meegeleverde kabels | incl. flesopener | genoeg ruimte voor 1,5 liter flessen | licht in gewicht

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

 Compatible

# 119,-

143,99 incl. BTW



18V

**NIEUW**

# Eenvoudig en snoerloos smeren.

10 stappen voor schoon werken

Optionele hoge druk met max. 690 bar

Hoog afvoervolume van 290 ml/min.

3-weg vulling

Available from  
October 2024

## Accu vetpomp AL18DAW4Z

18V - 690 bar

Compacte vetspuit voor mobiel onderhoud van installaties en machines | voorinstelling van de uit te persen hoeveelheid met behulp van een stelwielje met 10 standen voor schoon werken, inclusief continulevering | 2 standen: hoge druk met max. 690 bar of hoog afvoervolume van 290 ml/min. | 3-voudige vulling: vetpatroon, container of rechtstreeks vullen | optimaal zicht, ook in de donkerste hoeken; LED licht direct op het huis en andere LED's voor bevestiging aan het slanguiteinde | lengte slang 1.2m | mogelijkheid gebruik met adapters (optioneel) voor o.a. Lube-Shuttle In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

 Compatible

# 329,-

398,09 incl. BTW



**Lube-shuttle® adapter**  
381543  
**30,82**  
37,29 incl. BTW



**Schroefpatroon adapter**  
381542  
**29,69**  
35,92 incl. BTW



**Lock coupler**  
381544  
**63,60**  
76,96 incl. BTW



**HIKOKI Power Tools  
Belgium N.V./S.A.**

Noordkustlaan 2A  
1702 Groot Bijgaarden

**Tel.** 02/4601720

**Fax** 02/4602542

**Mail** [info@hikoki-powertools.be](mailto:info@hikoki-powertools.be)

**Volg ons op de sociale media en mis  
niets van het Hikoki nieuws.**



**[hikoki-powertools.be](http://hikoki-powertools.be)**

**MAKE. MOVE. GO**